

Historic, archived document

Do not assume content reflects current scientific knowledge, policies, or practices.

U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE,

BUREAU OF ANIMAL INDUSTRY—BULLETIN NO. 39

D. E. SALMON, D. V. M., Chief of Bureau.

INDEX-CATALOGUE

OF

MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY.

PART 9.

[Authors: H to Heim.]

BY

CH. WARDELL STILES, Ph. D.,

*Consulting Zoologist of Bureau of Animal Industry; Zoologist of U. S. Public
Health and Marine-Hospital Service,*

AND

ALBERT HASSALL, M. R. C. V. S.,

Veterinary Inspector, Bureau of Animal Industry.



WASHINGTON:

GOVERNMENT PRINTING OFFICE.

1905.

AUTHOR INDEX.

H.

- HAAB. [Pract. Arzt, Wädenschweil.]
 1838 a.—Beobachtung einer Neuralgia coeliaca von schnell zurückgetriebener Krätze <Schweiz. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk., Heilbr., v. 3, pp. 64–67. [W^m.]
- HAACKE, WILHELM [Dr. phil., Hermsdorf b. Berlin]; & KUHNERT, W.
 1901 a.—Das Leben der Schmarotzer. (*In their* Das Tierleben der Erde. 8°. Berlin. v. 3, 38. Lief., pp. 481–490, 1 fig.) [W^a.]
- DE HAAN, J. [See also Grijns, Gerrit; & de Haan, J.]
 1893 a.—De leer der protozoën-infectie <Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 2. s., 29. J., v. 2 (6), 12. Aug., pp. 189–207. [W^m.]
- DE HAAN, J.; & GRIJNS, GERRIT.
 1901 a.—Eine neue endoparasitäre Acaride <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 30 (1), 12. Juli, pp. 7–9, figs. 1–3. [W^a, W^m.]
 1902 a.—Idem. [Reviewed by A. Boddaert] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 6 (2), Feb., p. 70. [W^m.]
- HAASE, CARL. [Amts-Tierarzt, Hohenmölsen.]
 1901 a.—Primäre verkalkte Trichinen <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 11 (5), Feb., pp. 143–145, 1 fig. [W^a, W^m.]
 1901 b.—*Sclerostomum armatum* in der Darmwand des Pferdes <Berl. thierärztl. Wehnschr. (21), 23. Mai, p. 312. [W^a, W^m.]
 1904 a.—Salipyrinvergiftung bei mit Askariden behafteten Hunden <Berl. tierärztl. Wehnschr. (5), 28. Jan., p. 70. [W^a, W^m.]
- HAASE, C. G.
 1882 a.—Ein Fall von *Cysticercus cellulosæ* im Glaskörper. Extraction desselben, Erhaltung des Auges und des vorhandenen Sehvermögens. Nach einem im ärztlichen Verein zu Hamburg gehaltenen Vortrag <Arch. f. Augenh., Wiesb., v. 11 (4), 27. Juli, pp. 396–400. [W^m.]
- HAASE, ERICH.
 1891 a.—[Ueber die Entwicklung des Parasitismus im Thierreich.] [Read 2. Oct. 1890] <Schrift. d. phys.-ökonom. Gesellsch. zu Königsb. i. Pr. (1890), v. 31, Ber., pp. 29–33. [W^a, W^c.]
- HAASE, HERMANN. [Calefeld i. H.] [1870—.]
 1898 a.—Über Regenerationsvorgänge bei *Tubifex rivulorum* Lam. mit besonderer Berücksichtigung des Darmkanals und Nervensystems <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 65 (2), 23. Dec., pp. 211–256, figs. 1–11, pls. 9–10, figs. 1–24. [W^a.]
 1898 b.—Idem. Reprint. Diss. 46 pp., 1 l., 11 figs. [pls. missing]. 8°. Marburg. [W^a.]
- HABERKAMP, KARL.
 1903 a.—Filixmas und Opticus <Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., v. 6 (38), 18. Juni, pp. 302–304. [W^m.]
 1903 b.—Idem. [Reviewed by Steindorf] <Biochem. Centralbl., Leipz., v. 1 (20–21), Oct., pp. 767–768. [W^a, W^m.]

HABERMEL.

(1902 a).—*Hoioicryptus* n. g. Cryptidarum <Ztschr. f. syst. Hymenop. u. Dipt., v. 2 (2), p. 104.

HABERSHON, S. H. [London.]

1903 a.—The case of trypanosomiasis and sleeping sickness. [Letter to editor, dated Dec. 7] <Brit. M. J., Lond. (2241), v. 2, Dec. 12, pp. 1566-1567. [W^a, W^m.]

1904 a.—Calabar swellings on the Upper Congo <J. Trop. M., Lond., v. 7 (1), Jan. 1, pp. 3-4. [W^a, W^m.]

1904 b.—Idem. [Reviewed by Ruge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (3), März, p. 140. [W^m.]

1904 c.—Idem. [Review of Habershon, 1904 a, by E. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (8), 30 avril, p. 363. [W^a, W^m.]

HABERSHON, SAMUEL OSBORNE. [M. D.] [1825-1889.]

1855 a.—Hydatids in the pericardium; adherent pericardium. [Read Dec. 5, 1854] <Tr. Path. Soc. Lond. (1854-55), v. 6, pp. 108-109. [W^m.]

1860 a.—Large hydatid cyst at the base of the bladder; cancer of the pylorus. [Read May 1] <Tr. Path. Soc. Lond. (1859-60), v. 11, pp. 155-156. [W^m.]

1860 b.—Hydatid tumour in connexion with the urinary bladder. [Abstract of Habershon, 1860 a] <Lancet, Lond. (1916), v. 1, May 19, p. 496. [W^m.]

1860 c.—Some cases of hydatid disease <Guy's Hosp. Rep., Lond., 3. s., v. 6, pp. 174-200. [W^m.]

1873 a.—Some cases of hydatid disease <Guy's Hosp. Rep., Lond., 3. s., v. 18, pp. 373-388, 1 pl., figs. 1-3. [W^m.]

HABETS. [Dr., Liège.]

1903 a.—Ankylostomiasis <13. Cong. internat. d'hyg. et de démog., C. r., Brux., v. 5, sect. 4, hyg. indust. et prof., pp. 6-8. [W^m.]

1903 b.—Idem. [Secretary's abstract] <Rev. d'hyg., Par., v. 25 (9), 20 sept., pp. 834-835. [W^a, W^m.]

HABLE, F. [Bezirksthierarzt, Irdning.]

1877 a.—Beobachtungen über Hautkrankheiten bei den Hausthieren im Ennsthale (Steiermark) <Oesterr. Vrtljschr. f. wissensch. Veterinärk., Wien, v. 47 (1), pp. 53-62. [Note by Müller & Forster, p. 63.] [W^m.]

HABRAN, JULES.

1869 a.—De la bile et de l'hématoïdine dans les kystes hydatiques. Thèse. 79 pp. 4°. Paris. [W^m.]

HACHENBERG, GEORGE P. [M. D., Austin, Texas.]

1893 a.—Medical consultation book, a pharmacological and clinical book of reference, containing the therapeutics of a full list of the officinal and non-official articles of the materia medica, with a consideration of the action of medicine, including an extensive collection of favorite prescriptions from the most reliable authorities of the medical profession, and so classified as to be of ready access for the authenticated treatment of each disease, in its different stages and complications, etc., etc., etc. Designed for the consultation room. 776 pp., 1 l., port. 8°. Austin. [W^m.]

HACHENBERG, MAX. [1834- .]

[1857 a].—De hepatitis *Echinococci* diagnosi. Diss. 34 pp. 8°. Vratislaviae. [W^m.]

HACK. [Physikus, Einsheim.]

1856 a.—Ueber Blasen- und Bandwürmer <Mitth. d. badisch. ärztl. Ver., Karlsruhe, v. 10 (7), 9. Apr., pp. 49-54; (8), 24. Apr., pp. 57-62. [W^m.]

[HACKER.]

1843 a.—Wahre Ursache des Verbotes des Schweinefleisches bei den Juden <Med. Argos, Leipz., v. 5, pp. 371-373. [W^m.]

HACKL, MAX. [Prakt. Arzt, Solln b. München.]

1904 a.—Ueber Vergiftung durch Extractum Filicis maris <München. med. Wchnschr., v. 51 (8), 23. Feb., pp. 346-347. [W^a, W^m.]

1904 b.—Idem. [Reviewed] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (12), 17. März, p. 433. [W^a, W^m.]

HACKL, MAX—Continued.

1904 c.—Poisoning with male fern. [Review of Hackl, 1904 a] <Med. Rec., N. Y. (1741), v. 65 (12), Mar. 19, p. 469. [W^a, W^m.]

1904 d.—Poisoning with extract of filix mas. [Abstract of Hackl, 1904 a] <Am. Med., Phila., v. 8 (10), Sept. 3, p. 438. [W^a, W^m.]

HACKLEY, CHARLES ELIHU. [M. D., New York.] [1836—.]

1882 a.—Further notes on a case of *Filaria sanguinis hominis* <Arch. Med., N. Y., v. 8 (2), Oct., pp. 142–148, figs. 1–2. [W^m.]

(1886a).—*Distoma*. (In A reference handbook of the medical sciences. Embracing the entire range of scientific and practical medicine and allied science by various writers. New York. v. 2, pp. 518–519, figs. 880–885.)

HADDEN, W[ALTER] B[AUGH]. [M. D.] [1856–1893.]

1888 a.—Cyst of heart. [Read Apr. 3] <Tr. Path. Soc. Lond. (1887–88), v. 39, pp. 79–80. [W^m.]

HADRA, B. C. See Hadra, Berthold Ernest.

HADRA, BERTHOLD ERNEST. [M. D., President, Texas Med. Ass.] [1842–1900.] [For biography, see Texas M. J., Austin (1900), v. 15 (12), June, p. 633, port. [W^m.].]

1875 a.—Report on some cases of trichiniasis <Tr. Texas M. Ass., Columbus, 7. Ann. Session, Austin, Apr. 6–9, v. 7, pp. 134–135. [W^m.]

HÄBERLEIN. [Oberamtswundarzt, Crailsheim.]

1879 a.—Der erste Fall von Trichinosis in Württemberg <Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., v. 49 (26), 25. Juli, pp. 201–206; (27), 2. Aug., pp. 215–216. [W^m.]

HÄBERLIN. [Zürich.]

1904 a.—Ein Fall von Leber-*Echinokokkus* <Wien. klin. Rundschau, v. 18 (19), 8. Mai, pp. 337–338. [W^m.]

1904 b.—Fall von Leber-*Echinococcus*. [Review of Häberlin, 1904 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (22), 26. Mai, p. 817. [W^a, W^m.]

HAECKEL, ERNST[HEINRICH PHILIPP AUGUST]. [Dr. phil., o. Prof. Zool. u. Director, Zool.-Inst., Jena.] [1837—.]

[1861 a].—De rhizopodum finibus et ordinibus. Diss. 16 pp. 4°. Berolini. [W^m.]

(1862 a).—Die Radiolarien.

1865 a.—Ueber den Sarcodetkörper der Rhizopoden <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 15 (3), 15. Aug., pp. 342–370, pl. 26. [W^a.]

1868 a.—Monographie der Moneren <Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz., v. 4 (1), 30. Apr., pp. 64–137, pls. 2–3, figs. 1–33. [W^m, W^c.]

1870 a.—Nachträge zur Monographie der Moneren <Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz., v. 6 (1), 3. Oct., pp. 23–44, pl. 2, figs. 1–12. [W^m, W^c.]

1873 a.—Zur Morphologie der Infusorien <Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz., v. 7 (4), 18. Nov., pp. 516–560, pls. 27–28. [W^m.]

(1881 a).—Metagenesis und Hypogenesis von *Aurelia aurita*. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte und zur Teratologie der Medusen. Jena.

1881 b.—Idem. [Reviewed by J. W. Spengel] <Biol. Centralbl., Erlangen, v. 1 (9), 15. Aug., pp. 265–269. [W^m.]

1881 c.—Entwurf eines Radiolarien-Systems auf Grund von Studien der Challenger-Radiolarien <Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, v. 15, n. F., v. 8 (3), 25. Nov., pp. 418–472. [W^m, W^c.]

1887 a.—Die Radiolarien (*Rhizopoda radiaria*). Eine Monographie. Zweiter Theil. Grundriss einer allgemeinen Naturgeschichte der Radiolarien. xviii+248 pp., 64 pls. 4°. Berlin. [The pls. are same as in Haeckel, 1887 b.] [Bureau Fish.]

1887 b.—Report on the Radiolaria collected by H. M. S. Challenger during the years 1873–1876. (Rep. Scient. Results Voyage H. M. S. Challenger, 1873–76. v. 18, Zoology, pt. 1, clxxxviii+888 pp.; pt. 2, pp. 889–1803, 140 pls., map. 4°. London.) [W^c.]

VAN HAEFTEN, F. W.

1901 a.—Febris intermittens perniciosa tetanica <Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., Deel 41 (5), pp. 734–736. [W^m.]

1903 a.—Idem. [Reviewed by Kohlbrugge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 7 (2), Feb., p. 101. [W^m.]

HAEHNE, TOBIÆ HENRICUS.

1744 a.—Vermis in pectore inventus cordique adfixus <Acta Acad. nat. curios., Norimb., v. 7, Obs. 14, pp. 53–56. [W^m.]

DE HAEN, ANTONIUS. [1704–1776.]

1774 a.—Ratio medendi in nosocomio practico. v. 8, partem xiv complectens. Accedit ejusdem autoris dissertatio gallica qui titulus est. 1 p. l., 453 pp. 12°. Parisiis. [W^m.]

1778 a.—Idem. v. 7, parte xii & xiii complectens. 472 pp. 12°. Parisiis. [W^m.]

1780 a.—Tractatus de vermibus intestinorum corporis humani, et ictero. Collegit, recensuit, additamentis copiosis auxit, edidit F. de Wasserberg. 156 pp. 8°. Viennæ. [W^m.]

1785 a.—Ratio medendi in nosocomio practico Vindobonensi. v. 3. 1 p. l., 598 pp., 5 pls. 12°. Venetiis. [W^m.]

1785 b.—Idem. v. 4, 5 p. l., 399 pp. 12°. Venetiis. [W^m.]

HAENEL, CHRISTIANUS FRIDERICUS.

1741 a.—[Hernia inguinalis ulcerata vermen insignem eructans] <Commercium litter. ad rei med. et sc. nat., Norimb., Hebdomas 14, pp. 111–112. [W^m.]

HAENEL, G. [Dr.]

1879 a.—Fall von *Echinococcus* der Orbita. [Secretary's abstract of paper read 20. Oct. 1877] <Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd. (1877–78), pp. 24–25. [W^m.]

HÄRLIN. [Dr.]

1832 a.—Beobachtung das Vorkommen von Insectenlarven im menschlichen Darmkanal betreffend <Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., v. 1 (29), 13. Sept., pp. 169–170. [MS. dated 23. Juni.] [W^m.]

1839 a.—Einfaches Mittel die Blutung aus Blutegelwunden zu stillen <Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., v. 9 (49), 9. Dec., p. 391. [MS. dated 5. Nov.] [W^m.]

HAESBAERT, MARTIN JOHANNES.

1698 a.—Vermium copiosa excretio <Misc. Acad. nat. curios., Norimb. (1683), Decur. 2, An. 2, Obs. 130, pp. 294–295. [W^m.]

HÄSEMANN, JOACHIM.

[1774 a].—Bemerkung von dem Abgange eines Bandwurms. Eine Streitschrift. 8 pp. 12°. Kopenhagen. [W^m.]

HAESER. [Dr., Greifswald.]

1853 a.—Notiz über die Entdeckung der wahren Natur der Krätze durch Giacinto Cestoni von Livorno, i. J. 1687 <Janus, Gotha, v. 2 (3), pp. 485–487. [W^m.]

HAESSEBROUO. [Dr.]

1848 a.—Observation de phthiriasis d'une espèce très-rare chez l'homme <Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, v. 2 (9), sept., pp. 391–392. [W^m.]

HAFFKINE, W[ALDEMAR] M[ORDECAI WOLFF]. [1860–.]

1890 a.—Maladies infectieuses des paramécies <Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (3), 25 mars, pp. 148–162, pls. 3–4. [W^m.]

HAFFTER, E. [Asst.-Arzt.]

1875 a.—Ein Fall von *Echinococcus multilocularis hepatis* <Arch. d. Heilk., Leipz., v. 16 (4), pp. 362–371. [W^m.]

1875 b.—Échinocoque multiloculaire du foie. [Abstract of Haffter, 1875 a] <Arch. gén. de méd., Par., 6. s., v. 26, juillet, pp. 101–105. [W^m.]

HAFNER & BAYERSDÖRFER.

1904 a.—Der badische Fleischbeschauer. Ein Leitfaden für den Unterricht in den Fleischbeschauerkursen und zur Selbstbelehrung der Fleischbeschauer. xvi + 171 pp. 12°. Karlsruhe. [W^m.]

HAGA, W. [Dr.]

1894 a.—Kann eine Milbenart im menschlichen Darmcanal pernitiöse Anaemie hervorrufen? [Japanese text] <Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, v. 8 (3), 5. Feb., pp. 7-9. [W^m.]

HAGELSTAM, JARL. [M. D., Hango. Finland.]

1896 a.—Anaemia caused by tapeworms (*Bothriocephalus latus*) observed in the United States <N. York M. J. (926), v. 64 (9), Aug. 29, pp. 289-291. [W^m.]

HAGEMANN, H[ERMANN] H[ENDRICK] (jr.).

1838 a.—Iets over de behandeling van de schurft; volgens de gewijzigde engelsche methode <Wenk. en Meening. omt. geneesk. Staatsreg. [etc.], Amst., v. 1, 2. Afd., pp. 80-89. [Note by editor, pp. 89-90.] [MS. dated Apr.] [W^m.]

HAGEN.

1857 a.—Neuroptera. A synopsis of the British dragon-flies <Entom. Ann., Lond., pp. 39-60. [W^a.] [See Haliday, Alexis H., 1857 a.]

HAGEN, B.

(1899 a).—Unter den Papuas. Beobachtungen und Studien über Land und Leute, Thier- und Pflanzenwelt in Kaiser-Wilhelmsland. 327 pp.

1900 a.—Idem. [Reviewed by Buschan] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 4 (3), pp. 179-184. [W^m.]

HAGEN, CAROLUS GODOFREDUS. [1749-1829.]

(1790 a).—Analecta ad historiam *Furie infernalis*. 22 pp. 4°. Regiomont.

HAGEN, ERNESTUS RICHARDUS. [1823- .]

[1850 a].—De *Echinococco hepatis*. Diss. 16 pp. 8°. Lipsiæ. [W^m.]

HAGEN, HERMANN AUGUST. [Dr., Königsberg.] [1817-1893.]

1862 a.—Bibliotheca entomologica. Die Litteratur über das ganze Gebiet der Entomologie bis zum Jahre 1862. v. 1, A-M, xii+566 pp. 8°. Leipzig. [W^a.]

1863 a.—Idem. v. 2, N-Z, mit einem systematischen Sachregister. 512 pp. 8°. Leipzig. [W^a.]

1879 a.—On larvæ of insects discharged through the urethra. [Read Nov. 27, 1878] <Proc. Bost. Soc. Nat. Hist., Cambridge, v. 20 (1), May-Nov., 1878, pp. 107-112 [Published Mar.]; (2), Nov., 1878-Apr., 1879, pp. 113-118 [Published Nov.]. [W^a, W^c.]

1880 a.—A new species of *Simulium* with a remarkable nymph case. [Read Oct. 15, 1879] <Proc. Bost. Soc. Nat. Hist., Cambridge, v. 20 (3), Apr., 1879-Jan., 1880, pp. 305-307. [Published Apr.] [W^a, W^c.]

1880 b.—Idem. Reprint. pp. 305-307. 8°. [Boston.] [W^a.]

HAGENDORN, EHRENFRIED. [1640-1692.]

1681 a.—De vermiculis aliquando post variolas cum urina rejectis <Misc. Acad. nat. curios., Lips. & Francof. (1672), Decur. 1, An. 3, Obs. 28, p. 39. [W^m.]

HAGENMÜLLER, PAUL. [See also Léger, Louis; & Hagenmüller, Paul.]

1898 a.—Sur une nouvelle coccidie, parasite du *Gonygylus ocellatus* <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 50, 10. s., v. 5 (2), 21 jan., pp. 73-75. [W^a, W^m, W^c.]

1898 b.—Sur une nouvelle coccidie diplosporée (*Diplospora Laverani* Hgm.), parasite d'un ophidien <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 50, 10. s., v. 5 (11), 25 mars, pp. 309-310. [W^a, W^m, W^c.]

1899 a.—Sur les hémosporides d'un ophidien du système européen <Arch. de zool. expér. et gén., Par. (1898), 3. s., v. 6 (4), notes et rev., pp. li-lvi. [Published 25 jan.] [W^c.]

1899 b.—Sur une nouvelle myxosporidie, *Nosema Stephani*, parasite du *Fleus passer* Moreau <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 129 (21), 20 nov., pp. 836-839. [W^a, W^m, W^c.]

- HAGEN-TORN, O[SKAR EDUARDOVICH]. [1852- .]
(1896 a).—Zur Casuistik der diffusen Infektion durch den *Cysticercus* <Esheneldeln (42).
- HAGER, ARNOLD.
1886 a.—Die Untersuchung des Schweinefleisches auf Trichinen und Finnen, nebst einer Zusammenstellung der neuesten, die Fleischbeschau betreffenden Gesetze und Verordnungen, sowie Beschreibung des Mikroskops. 1 p. l., 58 pp. 8°. Frankfurt a. Oder. [W^m.]
1887 a.—Idem. [Reviewed by Schmaltz] <Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., v. 13 (3), pp. 222-223. [W^a, W^m.]
1887 b.—Idem. [Review of Hager, 1886 a] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., v. 13 (5), 3. Feb., p. 93. [W^a, W^m.]
- HAGMAIER. [Thierarzt, Pfullingen.]
1853 a.—Kreuzdrehe bei einem Lamm <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 14, pp. 112-114. [W^m.]
- HAHN.
1781 a.—Aus einem Schreiben des Herrn Oberbergmeisters Hahn in Barnaul am Ob, vom 13. Nov. a. St. 1777. (In Pallas. Neue Nordische Beytrage zur physikalischen und geographischen Erd- und Völkerbeschreibung, Naturgeschichte und Eckonomie. 12°. St. Petersburg & Leipzig. v. 1 (1), pp. 159-161.) [W^c.]
- HAHN, AL. [Pract. Arzt, Ellwangen.]
1858 a.—Ein kleiner Beitrag zur Geschichte der Spulwürmer <Memorabilien, Heilbr., v. 3 (11), 24. Nov., pp. 162-164. [W^m.]
- HAHN, CARL WILHELM. [See also Koch, Carl Ludwig, 1836 a, 1838 a, 1839 a-c, 1841 a, 1842 b, 1843 a, 1845 a-b, 1846 a, 1848 a-c.]
1831 a.—Die Arachniden. Getreu nach der Natur abgebildet und beschrieben. v. 1, iv+5-129 pp., 36 pls. 8°. Nürnberg. [W^a.]
1834 a.—Idem. v. 2, 75 pp., pls. 37-72. 8°. Nürnberg. [W^a.]
- HAHN, CARL WILHELM; & KOCH, CARL LUDWIG.
1849 a.—Verzeichniss der in den 16 Bänden des Werkes: Die Arachniden. 64 pp. 8°. Nürnberg. [W^a.]
- HAHN, EUGEN. [Dr., Director d. chir., Station am Krankenhause, Friedrichshain.]
1884 a.—Ueber Knochen-*Echinococcus*. [Read 5. Dec. 1883] <Berl. klin. Wehnschr., v. 21 (6), 11. Feb., pp. 81-83, 1 fig. [W^m.]
1885 a.—Idem <Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1883-84), v. 15, 2. Theil, pp. 69-75, 1 fig. [W^m.]
1885 b.—Idem. [Secretary's abstract] <Ibidem, 1. Theil, p. 38. [W^m.]
1887 a.—Mesenteric cysts. [Review of Hahn, 1888 a] <Brit. M. J., Lond. (1381), v. 1, June 18, pp. 1346-1347. [W^a, W^m.]
1888 a.—Ueber Mesenterialcysten. [Read 11. Mai 1887] <Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1887), v. 18, 2. Theil, pp. 89-103. [Discussion, 1. Theil, pp. 81-83.] [W^m.]
1893 a.—Vorstellung eines Falles von schreitender Erblindung, mit Erfolg behandelt durch temporäre Schädeltrepanation. [Read 13. Apr.] <Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 22. Cong., pp. 46-48. [W^m.]
1893 b.—[Ein wahrscheinlicher Fall von *Cysticercus*.] [Review of Hahn, 1893 a, by H. N. Kohn] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 4 (9-10), 1. Mai, p. 351. [W^a, W^m.]
1895 a.—Ueber Splenektomie bei Milz-*Echinococcus*. [Read 10. Juni] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., v. 21 (28), 11. Juli, pp. 441-442. [W^a, W^m.]
- HAHN, F. L. See Guttman, Paul, 1877 a.
- HAHN, JOHANNES GOTHOFREDUS. [1694-1753.]
[1717 a].—De *Tenia*. Diss. 32 pp. 12°. Lipsiæ. [W^a, W^m.]
- HAHN, L.
1885 a.—Le bothriocéphale, son développement, ses migrations, sa distribution géographique et sa prophylaxie <Gaz. hebd. de méd., Par., An. 32, 2. s., v. 22 (28), 10 juillet, pp. 450-453. [W^m.]

HAHN, L.—Continued.

[1887 a].—*Ascaride* <Grande encycl., Par., v. 4, pp. 58–60, figs. 1–3. [W^c.]

[1892 a].—*Distomides* <Grande encycl., Par., v. 14, p. 704. [W^c.]

[1894 a].—*Gordius* <Grande encycl., Par., v. 19, p. 11. [W^c.]

[1899 a].—*Pentastome* ou *linguatule* <Grande encycl., Par., v. 26, pp. 316–317, 3 figs. [W^c.]

[1900 a].—*Polystome* <Grande encycl., Par., v. 27, pp. 174–175. [W^c.]

1901 a.—*Sporozoaires* (pp. 415–416, 1 fig.); *sporocyste* (p. 414); *Tenia* (pp. 865–866) <Grande encycl., Par., v. 30, pages cited. [W^c.]

HAHN, L.; & LEFÈVRE, Ed.

1884 a.—*Douves* <Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1. s., v. 20, pp. 515–549. [W^m.]

1885 a.—*Échinocoques* <Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1. s., v. 32, pp. 59–68. [W^m.]

1886 a.—*Pentastome* ou *linguatule* <Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 2. s., v. 22, pp. 704–708, figs. 1–3. [W^m.]

HAILES, WILLIAM. [Microscopist, Path. Lab., Albany Med. College, Albany, N. Y.]

1884 a.—Report of microscopist [on trichinosis in *Arietta*] <Med. Ann., Albany, v. 5 (8), Aug., pp. 248–250, 1 fig. [W^m.]

1884 b.—Idem. Reprint. pp. 248–250, 1 fig. 8°. [n. p.] [W^a.]

1885 a.—Idem <Rep. State Bd. Health N. Y., Albany (1884), v. 5, pp. 117–119, 1 fig. [W^m.]

HAIN, JOHANN PATERSON.

1688 a.—*Experimenta microscopica* <Misc. Acad. nat. curios., Francof. & Lips. (1671), Decur. 1, An. 2, Obs. 27, pp. 53–55. [W^m.]

1688 b.—*De vermibus in aceto pomaceo* <Misc. Acad. nat. curios., Francof. & Lips. (1675–76), Decur. 1, An. 6–7, Obs. 175, p. 234. [W^m.]

HAINE, JOS. [M. D.]

1860 a.—The parasite called jigger. [Read before Med. Chir. Ass., San Francisco] <San Francisco M. Press, v. 1 (2), Apr., pp. 92–94. [W^m.]

HAINZE, IGNAZ. [Dr., k. k. Bezirksarzt, Hohenelbe.]

1877 a.—Ein Fall aus der Praxis. *Metritis chronica nicht, Epilepsie nicht, sondern Tenia* <Prag. med. Wehnschr., v. 2 (2), 10. Jan., pp. 30–34. [W^m.]

HÅKANSSON, A.

1885 a.—Fall af *Cercomonas* <Hygiea, Stockholm, v. 47 (5), Maj, pp. 313–319. [W^m.]

HAKE, THOMAS GORDON.

1839 a.—A treatise on varicose capillaries, as constituting the structure of carcinoma of the hepatic ducts, and developing the law and treatment of morbid growths. With an account of a new form of the pus globule. 20 pp., 6 pls. 4°. London. [W^m.]

HALBERT, J. N. [Nat. Mus., Dublin.]

1903 a.—Notes on Irish freshwater mites <Zool. Anz., Leipz. (694), v. 26, pp. 265–272, figs. 1–14. [MS. dated Dec. 17, 1902.] [W^a, W^m, W^c.]

HALBERTSMA, HIDDO JUSTUSZ. [1820–1865.]

[1854 a].—Jaarlijksch verslag over de Nederlandsche geneeskundige litteratuur (1854). 3. Verslag over de geschriften aangaande de natuurkunde. 32 pp. 8°. [n. p.] [W^m.]

HALDANE, JOHN SCOTT. [M. D., F. R. S., Lecturer, Physiol., Univ. Oxford.] [1860–.]

1902 a.—Report to the Secretary for the Home Department on an outbreak of ankylostomiasis in a Cornish mine. 8 pp., 1 pl., 8 figs., 1 map. fol. London. [MS. dated Nov. 24.] [W^c.]

1902 b.—Ankylostomiasis in English mines. [Abstract of Haldane, 1902 a] <Brit. M. J., Lond. (2189), v. 2, Dec. 13, p. 1864. [W^a, W^m.]

1902 c.—Anæmia due to *Ankylostoma duodenale* in Dolcoath mine in Cornwall. [Abstract of paper read before Path. Soc. Lond., Nov. 18] <Lancet, Lond. (4134), v. 163, v. 2 (21), Nov. 22, p. 1391. [W^a, W^m.]

HALDANE, JOHN SCOTT—Continued.

- 1902 d.—Idem <Med. News, N. Y. (1561), v. 81 (24), Dec. 13, p. 1145. [W^a, W^m.]
- 1903 a.—Outbreak of ankylostomiasis in a Cornish mine. [Abstract of paper read before Path. Soc. Lond., Nov. 18] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 40 (5), Jan. 31, p. 319. [W^a, W^m.]
- 1903 b.—Ankylostomiasis in Cornwall. [Abstract of lecture before Camborne (Cornwall) School of Mines, Apr. 18] <Lancet, Lond. (4175), v. 164, v. 1 (18), May 2, p. 1276. [W^a, W^m.]
- 1903 c.—Report to the Secretary of State for the Home Department on ankylostomiasis in Westphalian collieries. 13 pp. fol. London. [W^c, Bureau of Labor Lib.]
- 1903 d.—Ankylostomiasis in Westphalia. [Review of Haldane, 1903 c] <Lancet, Lond. (4188), v. 165, v. 2 (23), Dec. 6, pp. 1590-1591. [W^a, W^m.]
- (1904 a).—Ankylostomiasis at Kimberley <Mining J. & Comm. Gaz., Dec. 24. [MS. dated Dec. 18.]

HALDEMAN, SAMUEL STEDMAN. [1812-1880.] [See also Girard, Charles; Cassin, John; Baird, Spencer F.; & Haldeman, Samuel Stedman.]

- 1840 a.—Supplement to number one of "A Monograph of the Limniades, or freshwater univalve shells of North America," containing descriptions of apparently new animals in different classes, and the names and characters of the subgenera in *Paludina* and *Anculosa*. 3 pp. 8°. [n. p.] [Published Oct.] [Wagner Free Inst., Phila.]
- 1842 a.—Remarks on changes of nomenclature in natural history. [Extract] <Proc. Acad. Nat. Sc., Phila., v. 1 (15-16), June-July, pp. 190-191. [W^a, W^c.]
- (1843 a).—On the impropriety of using vulgar names in zoology <Zool. Contributions, Phila., Dec. 8, p. 34.
- 1847 a.—[*Filaria* in a spider (*Lycosa scutulata*).] [Secretary's abstract of paper read Sept. 17] <Proc. Am. Phil. Soc., Phila. (1843-47), v. 4, p. 356. [W^m.]

HALES. [Oswestry, Eng.]

- 1831 a.—On the treatment of some of the diseases of cattle <Veterinarian, Lond. (44), v. 4, Aug., pp. 437-439. [W^a, W^m.]

HALIDAY, ALEXIS H.

- 1855 a.—[Parasites on hemipterous insects.] [Secretary's abstract of paper read before Dubl. Univ. Zool. Ass., June 2] <Nat. Hist. Rev., Lond., v. 2, Proc. Soc., pp. 116-124, pl. 3, 7 figs. [W^a, W^c.]
- 1857 a.—Explanation of terms used by Dr. Hagen in his synopsis of the British dragon flies <Entom. Ann., Lond., pp. 164-165. [W^a.] [See Hagen, 1857a.]

HALIPRÉ, A.

- 1900 a.—Kyste hydatique du poulmon <Rev. méd. de Normandie, Rouen, v. 1 (1), 10 jan., pp. 1-6. [W^m.]
- 1900 b.—Idem. [Author's abstract] <Normandie méd., Rouen, An. 16, v. 15 (3), 1^{er} fév., p. 62. [W^m.]

HALKIN, HENRI. [Dr.-élève-asst. Zool., Univ. Liège.]

- 1901 a.—Recherches sur la maturation, la fécondation et le développement du *Polystomum integerrimum* <Arch. de biol., Leipz. & Par., v. 18 (2), 1^{er} déc., pp. 291-363, pls. 10-14. [W^m.]
- 1902 a.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (13), 1. Juli, pp. 395-398. [W^a.]
- 1904 a.—Idem. [Review of Halkin, 1901 a, by E. Schoebel] <Ztschr. f. wissensch. Mikr., Leipz. (80), v. 20 (4), 9. Juni, p. 444. [W^a, W^m.]

HALL, C[Harles] RADCLIFFE. [Torquay.]

- 1855 a.—On the mode of development of tubercle in the lungs in chronic phthisis: its connection with fatty degeneration of the epithelium of the air-vesicles, and its early manifestation by the fatty epithelial cells in the sputa <Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond. (30), v. 15, Apr., pp. 477-501, figs. 1-12; (32), v. 16, Oct., pp. 465-485, figs. 13-22. [W^m.]

HALL, C[Harles] RADCLIFFE—Continued.

1856 a.—Idem [continued] <Ibidem (34), v. 17, Apr., pp. 449-475, figs. 23-31. [W^m.]

1857 a.—Diseased lungs of sheep. [Letter to editor, dated Nov. 19] <Med. Times & Gaz., Lond. (948), v. 36, n. s. (387), v. 15, Nov. 28, p. 562. [W^m.]

1858 a.—Idem. [Abstract] <Veterinarian, Lond. (361), v. 31, 4. s. (37), v. 4, Jan., p. 16. [W^a, W^m.]

HALL, E. A. [M. D., Glamis, Ont.]

1885 a.—*Filaria sanguinis hominum*. [Letter to editor] <Canada Lancet, Toronto, v. 18 (2), Oct., p. 40. [W^m.]

HALL, F[Rancis] DE HAVILLAND. [M. D.]

1877 a.—On the disadvantages of oil of turpentine as a vermicide <Practitioner, Lond. (107), v. 18, May, pp. 337-338. [W^m.]

HALL, R. LEE. [M. D., Baltimore.]

1901 a.—Ankylostomiasis; report of a case <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 37 (22), Nov. 30, pp. 1464-1465. [W^a, W^m.]

HALLÉ.

1782 a.—Détail des expériences faites par MM. de Jussieu, de Lalouette, Jeanroy et Hallé, commissaires nommés par la Société royale de médecine, pour déterminer les propriétés et les effets de la racine de dentelaire dans le traitement de la gale <Hist. Soc. roy. de méd., Par. (1779), v. 3, pt. 2, pp. 162-187. [W^m.]

VON HALLER, ALBRECHT. [1708-1777.]

1755 a.—Opuscula pathologica, partim recusa partim inedita quibus sectiones cadaverum morbosorum potissimum continentur. Accedunt experimenta de respiratione, quarta parte aucta. 304 pp. 8°. Lausannæ. [W^m.]

1757 a.—Disputationes ad morborum historiam et curationem facientes. v. 1, 1 p. l., 639 pp., 2 pls. 4°. Lausannæ. [W^m.]

1757 b.—Idem. v. 2, 704 pp., 4 pls. 4°. Lausannæ. [W^m.]

1757 c.—Idem. v. 3, 652 pp., 6 pls. 4°. Lausannæ. [W^m.]

1758 a.—Idem. v. 4, 814 pp., 18 pls. 4°. Lausannæ. [W^m.]

1758 b.—Idem. v. 5, 784 pp. 4°. Lausannæ. [W^m.]

1758 c.—Idem. v. 6, 848 pp. 4°. Lausannæ. [W^m.]

1760 a.—Idem. v. 7, 878 pp., 4 pls. 4°. Lausannæ. [W^m.]

1768 a.—Opuscula pathologica, partim recusa partim inedita quibus sectiones cadaverum morbosorum potissimum continentur. Accedunt experimenta de respiratione, quarta parte aucta. Ed. nova, 209 pp., 4 pls. 8°. Lausannæ. [W^m.]

1774 a.—Bibliotheca anatomica. Qua scripta ad anatomen et physiologiam facientia a rerum initiis recensentur. v. 1, viii+816 pp. 4°. Tiguri. [W^m.]

1776 a.—Bibliotheca medicinae practicae qua scripta ad partem medicinae practicae facientia a rerum initiis ad a. 1775 recensentur. v. 1, viii+539 pp. 4°. Basile & Bernæ. [W^m.]

1777 a.—Bibliotheca anatomica. Qua scripta ad anatomen et physiologiam facientia a rerum initiis recensentur. v. 2, 870 pp. 4°. Tiguri. [W^m.]

1777 b.—Bibliotheca medicinae practicae qua scripta ad partem medicinae practicae facientia a rerum initiis ad a. 1775 recensentur. v. 2, vi+722 pp. 4°. Basile & Bernæ. [W^m.]

1779 a.—Idem. v. 3, 1 p. l., 650 pp. 4°. Basile & Bernæ. [W^m.]

1788 a.—Idem. v. 4, viii+598 pp. 4°. Basile & Bernæ. [W^m.]

VON HALLER, BÉLA. [Dr. phil., Prof., Zool., Heidelberg.]

1902 a.—Lehrbuch der vergleichenden Anatomie. 1. Lief., vi+424 pp., 412 figs. 8°. Jena. [W^m.]

1903 a.—Idem. [Reviewed by J. W. Spengel] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (1-2), 27. Jan., pp. 3-8. [W^a.]

HALLER, G. [Dr., Zürich.]

- 1877 a.—Revision der Gattung *Analges* sive *Dermaleichus* Koch <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 30 (1), 30. Nov., pp. 50–80, pl. 3. [W^s.]
- 1877 b.—*Freyana* und *Picobia*. Zwei neue Milbengattungen <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 30 (1), 30. Nov., pp. 81–98, pl. 4. [W^s.]
- 1877 c.—*Antennophorus Uhlmanni*. Ein neuer Gamaside <Arch. f. Naturg., Berl., 43. J., v. 1 (1), pp. 57–61, pl. 5, figs. 1–5. [W^s.]
- 1878 a.—Weitere Beiträge zur Kenntniss der Dermaleichen Koch's <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 30 (4), 7. Mai, pp. 511–562, pls. 33–35. [W^s.]
- 1880 a.—Die Milben als Parasiten der Wirbellosen, in's besondere der Arthropoden. 90 pp., 19 figs. 8°. Halle a. S. [W^a.]
- 1880 b.—Zur Kenntniss der Tyroglyphen und Verwandten <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 34 (2), 7. Mai, pp. 255–295, pls. 9–11. [W^s.]
- 1881 a.—Ueber die Larvenformen der Milben. [Secretary's abstract of paper read 30. Oct. 1880] <Mitth. d. naturf. Gesellsch. in Bern (1880), Sitzungsber., pp. 20–21. [W^a, W^m, W^c.]
- 1881 b.—Vorläufige Bemerkungen über das Gehörorgan der Ixodiden <Zool. Anz., Leipz. (79), v. 4, 28. März, pp. 165–167, 1 fig. [W^a, W^c.]
- 1881 c.—Auditory organ of Ixodidae. [Abstract of Haller, 1881 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond., 2. s., v. 1 (3), June, p. 449. [W^m.]
- 1881 d.—Ueber Fleischmilben. Ein Beitrag zum Kapitel der mikroskopischen Täuschungen <Ztschr. f. mikr. Fleischschau, Berl., v. 2 (12), 15. Juni, pp. 91–92, 1 fig. [W^m.]
- 1881 e.—Ueber den Bau der vögelbewohnenden Sarcoptiden (Dermaleichidae) <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 36 (3), 30. Dec., pp. 365–388, 1 fig., pls. 24–25. [W^s.]
- 1882 a.—Beitrag zur Kenntniss der Milbenfauna Württembergs <Jahresh. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., Stuttg., v. 38, pp. 293–325, pl. 5, figs. 1–10. [W^c.]
- 1884 a.—Beschreibung einiger neuen Milben <Arch. f. Naturg., Berl., 50. J., v. 1 (3), pp. 217–235, pls. 15–16. [W^s.]
- 1884 b.—Das kleinste Tierleben im Sumpfe <Ztschr. f. Mikr. u. Fleischschau, Spandau, v. 3 (12), 20. Juni, pp. 123–125. [W^m.]

HALLER, P. K. [Dr.]

- 1902 a.—Malyariynaya yazva glotki. [Malarial ulcer of throat.] [Russian text] <Russk. Vrach, S.-Peterb., v. 1 (41), pp. 1488–1490. [W^m.]
- 1902 b.—A case of malarial ulcer of the throat. [Review of Haller, 1902 a] <N. York M. J. (1252), v. 76 (22), Nov. 29, pp. 958–959. [W^a, W^m.]

HALLEZ, PAUL. [Prof., Zool., Univ. Lille; Directeur, Lab. Maritime, Portel (Pas-de-Calais).]

- 1873 a.—Observations sur le *Prostomum lineare* (Oersted). Syn.: *Gyrtator hermaphroditus* (Ehrenberg) *Derostomum notops* (Dugès) <Arch. de zool. expér. et gén., Par., v. 2 (4), oct., pp. 559–585, pls. 20–22. [W^c.]
- 1874 a.—Sur les glandes accessoires mâles de quelques animaux et sur le rôle physiologique de leur produit <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 79 (1), 6 juillet, pp. 47–49. [W^a, W^m, W^c.]
- (1876 a).—Sur le développement de l'*Anguillula aceti*, Erhb. <Rev. d. sc. nat., Montpel., v. 5, pp. 454–469.
- 1878 a.—Sur le développement des turbellariés. (Contributions à l'histoire des turbellariés. 1^{re} note) <Bull. scient. dép. du nord [etc.], Lille, v. 10, 2. s., v. 1 (8–9), août-sept., pp. 193–195. [W^m.]
- 1878 b.—Sur quelques espèces nouvelles de turbellariés. (Contributions à l'histoire des turbellariés. 2^{me} note) <Bull. scient. dép. du nord [etc.], Lille, v. 10, 2. s., v. 1 (8–9), août-sept., pp. 196–198. [W^m.]
- 1878 c.—Considérations au sujet de la segmentation des œufs. (Contributions à l'histoire des turbellariés. 3^{me} note) <Bull. scient. dép. du nord [etc.], Lille, v. 10, 2. s., v. 1 (8–9), août-sept., pp. 227–229. [W^m.]

HALLEZ, PAUL—Continued.

- 1878 d.—Contributions à l'histoire des turbellariés. 4^{me} note <Bull. scient. dép. du nord [etc.], Lille, v. 10, 2. s., v. 1 (10), oct., pp. 250-260. [W^m.]
- 1878 e.—Considérations sur la détermination des plans de segmentation dans l'embryogénie de *Leptoplana tremellaris* <Bull. scient. dép. du nord [etc.], Lille, v. 10, 2. s., v. 1 (10), oct., pp. 264-266, 1 pl., figs. 1-6. [W^m.]
- 1879 a.—Sur les cristalloïdes des *Mesostomum* <Bull. scient. dép. du nord [etc.], Lille, v. 11, 2. s., v. 2 (5), mai, pp. 149-153. [W^m.]
- 1879 b.—Sur les espèces du genre *Vorticeros* de Wimereux <Bull. scient. dép. du nord [etc.], Lille, v. 11, 2. s., v. 2 (6), juin, pp. 187-189. [W^m.]
- 1879 c.—Rectification à propos de la thèse du Dr. Osman Galeb [Sur l'organisation et le développement des Oxyurides] <Bull. scient. dép. du nord [etc.], Lille, v. 11, 2. s., v. 2 (7), juillet, pp. 251-253. [W^m.] [See Galeb, Osman, 1878 b.]
- 1879 d.—Contributions à l'histoire naturelle des turbellariés. viii+ 215 pp., 11 pls. 4°. Lille. (Travaux de l'Institut zoologique de Lille et de la Station maritime de Wimereux, fasc. 2.) [W^a.]
- 1884 a.—Sur la spermatogénèse et sur les phénomènes de la fécondation chez les *Ascaris megalocephala* <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 98 (11), 17 mars, pp. 695-697. [W^a, W^m, W^c.]
- 1884 b.—Sur un nouveau rhizopode (*Arcyothrix Balbianii* nov. gen., nov. sp.). 5 pp., 1 pl. 8°. Lille. [W^m.]
- (1885 a).—Idem <Mém. Soc. d. sc. de Lille, 4. s., v. 14.
- 1885 b.—Idem. [Extract of Haliez, 1884 b, by Dutilleut] <Bull. scient. dép. du nord [etc.], Par. (1884-85), v. 16, 2. s., v. 7-8 (9-10), sept.-oct., pp. 323-325. [W^c.]
- [1885 c].—Sur le développement des nématodes <Bull. scient. dép. du nord [etc.], Par. (1884-85), v. 16, 2. s., v. 7-8 (6), juin, pp. 205-208; (9-10), sept.-oct., pp. 313-316. [W^c.]
- 1885 d.—Idem. [Same as Haliez, 1885 c, pp. 205-208] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 101(2), 13 juillet, pp. 170-172. [W^a, W^m, W^c.]
- 1885 e.—Idem. Reprint. 4 pp. 4°. Paris. [W^a.]
- 1885 f.—Idem. [Same as Haliez, 1885 c, pp. 313-316] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 101 (17), 26 oct., pp. 831-834. [W^a, W^m, W^c.]
- 1885 g.—Development of nematodes. [Review of Haliez, 1885 d] <J. Roy. Micr. Soc., Lond., 2. s., v. 5, Aug., pp. 809-810. [W^a, W^m, W^c.]
- 1885 h.—Recherches sur l'embryogénie et sur les conditions du développement de quelques nématodes. 71 pp., 4 pls. 8°. Paris. [W^m.]
- (1886 a).—Idem <Mém. Soc. d. sc. de Lille, 4. s., v. 15.
- 1886 b.—Development of nematoids. [Review of Haliez, 1885 f] <J. Roy. Micr. Soc., Lond., 2. s., v. 6 (1), Feb., p. 75. [W^a, W^m, W^c.]
- 1886 c.—On a new rhizopod *Arcyothrix Balbianii*. [Review of Haliez, 1885 b] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 5. s. (102), v. 17, June, p. 539. [W^a.]
- (1886 d).—Anatomie de l' *Atractis dactylura* (Duj.) <Mém. Soc. d. sc. de Lille, 4. s., v. 15.
- 1887 a.—Idem. Reprint. 20 pp., 1 pl., 20 figs. 8°. Paris. [W^a, W^m.]
- 1887 b.—Recherches sur l'embryogénie et sur les conditions du développement de quelques nématodes. [Review of Haliez, 1886 a, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1. J., v. 1(1), pp. 24-25. [W^a, W^m.]
- 1887 c.—Nouvelles études sur l'embryogénie des nématodes <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 104 (8), 21 fév., pp. 517-522. [W^a, W^m, W^c.]
- 1887 d.—Embryology of nematoids. [Abstract of Haliez, 1887 c] <J. Roy. Micr. Soc., Lond., 2. s., v. 7, June, p. 400. [W^a, W^m.]
- 1892 a.—Classification des triclades. (Note préliminaire) <Bull. Soc. zool. de France, v. 17 (5), mai, pp. 106-109. [W^a, W^c.]

- HALLIER, ERNST. [1831- .]
 1869 a.—Ueber den Parasiten der Ruhr <Ztschr. f. Parasitenk., Jena, v. 1 (1), pp. 71-75. [W^m.]
 1869 b.—Die Parasiten der Infectiouskrankheiten <Ztschr. f. Parasitenk., Jena, v. 1 (2), pp. 117-184, pls. 3-4, figs. 1-58. [W^m.]
 1870 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 2 (1), pp. 67-78, pl. 2; (2), pp. 113-132, pls. 3-4. [W^m.]
 1871 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 3 (1), pp. 7-56, pls. 1-2; (2), pp. 157-168, pls. 3-4. [W^m.]
 1873 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 4 (1), pp. 56-60. [W^m.]
- HALLOCK, H. M. [M. D., Capt., Asst. Surg., U. S. Army.]
 1904 a.—*Tenia nana*: report of two cases <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 42 (14), Apr. 2, p. 891. [W^a, W^m.]
 1904 b.—Idem. [Reviewed] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (18), 28. Apr., p. 676. [W^a, W^m.]
- HALLOPEAU, F[RANÇOIS-] H[ENRI]. [1842- .]
 1887 a.—Trattato elementare di patologia generale, comprendente la patogenia e la fisiologia pathologica. Unica traduzione italiana autorizzata, con note di Vincenzo Marsiglia. 666 pp., 130 figs. 8°. Napoli. [W^m.]
 1890 a.—De l'hématozoaire de l'impaludisme <Union méd., Par., 3. s., v. 49 (6), 14 jan., pp. 61-68, figs. 61-67. [W^m.]
 1890 b.—Traité élémentaire de pathologie générale, comprenant la pathogénie et la physiologie pathologique. 3. éd., revue et augmentée. viii+840 pp., 175 figs. 8°. Paris. [W^m.]
 1893 a.—Idem. 4. éd., viii+918 pp., 176 figs. 8°. Paris. [W^m.]
 1898 a.—Idem. 5. éd., revue et augmentée avec la collaboration de A. Cavasse. vii+776 pp., 64 figs. 8°. Paris. [W^m.]
- HALLOPEAU, F[RANÇOIS-] H[ENRI]; & LEREDDE, L.-E.
 1900 a.—Traité pratique de dermatologie. vii+992 pp., 15 figs., 24 pls. 8°. Paris. [W^m.]
- HALMA-GRAND. [Dr.]
 1856 a.—Entérite vermineuse, compliquée d'hémorrhagie intestinale avec symptômes d'étranglement <Union méd., Par., v. 10 (50), 24 avril, pp. 202-203. [MS. dated 14 avril.] [W^m.]
- HALMSTEIN, P. H. See Malmstein, P. H.
- HALPERYN.
 [1868 a.].—Kyste hydatique du foie <Bull. Soc. méd. de Reims (6), pp. 27-29. [W^m.]
- HALSE, EDWARD.
 1887 a.—Liver-fluke and the rot in sheep. A prize essay. 62 pp., 1 pl. 12°. London. [W^m.]
 1887 b.—Idem. [Reviewed] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., v. 25, July, p. 65. [W^a, W^m.]
 1888 a.—Idem. [Review of Halse, 1887 a, by George Gresswell] <Veterinarian, Lond. (723), v. 61, 4. s. (399), v. 34, Mar., pp. 147-149. [W^a, W^m.]
- HALSE, WALTER.
 1896 a.—Eradication of scab <Agric. J., Cape Town, v. 9 (9), Apr. 30, pp. 215-216. [MS. dated Apr. 8.] [W^a.]
 1896 b.—Sheep farming in Australia <Agric. J., Cape Town, v. 9 (14), July 9, pp. 350-353. [W^a.]
- HALSTED, BYRON DAVID. [Sc. D., Prof., Botany, Rutgers College, New Brunswick, N. J.] [1852- .]
 1883 a.—The liver-fluke of sheep <Pop. Sc. Month., N. Y., v. 23 (6), Oct., pp. 741-748, figs. 1-11. [W^a, W^m.]

HALTENHOFF. [Dr.]

- 1885 a.—[Observation d'un cysticerque dans l'œil droit d'un homme.] [Secretary's abstract of paper read 3 déc. 1884] <Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, v. 5 (2), 15 fév., pp. 122-124. [W^m.]
- 1885 b.—Une extraction de cysticerque du corps vitré <Ann. d'ocul., Brux., An. 48, v. 94, 13. s., v. 4 (5-6), nov.-déc., pp. 236-242. [W^m.]
- 1886 a.—Une extraction de cysticerque du corps vitré. [Read 23 déc. 1885] <Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, v. 6 (1), 15 jan., pp. 42-51, 14 figs. [W^m.]

HALY ABBAS (filius).

- 1523 a.—Liber totius medicine necessaria continens quem sapientissimus Haly filius Abbas discipulus Abimeher Moysi filii Sejar edidit, regique inscripsit, unde et regalis dispositionis nomen assumpsit. Et a Stephano ex Arabica lingua in Latinam satis ornatam reductus. Nec non a Domino Michaelae de Capella . . . illustratur. 8 p. l., 5-319 ff. 8°. Lugduni. [W^m.]

HAMANN, OTTO. [Dr. phil., Prof., Bibliothekar, Königl. Bibliothek, Berlin.]

- 1885 a.—*Tenia lineata* Goeze, eine Tänie mit flächenständigen Geschlechtsöffnungen. Ein Beitrag zur Kenntniss der Bandwürmer <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 42 (4), 24. Nov., pp. 718-744, pls. 29-30. [W^a, W^s.]
- 1886 a.—Anatomy of *Tenia lineata*. [Review of Hamann, 1885 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond., 2. s., v. 6 (4), Aug., pp. 617-618. [W^a, W^m, W^c.]
- 1889 a.—Ueber das Vorkommen geschwänzter Cysticercoiden in *Gammarus pulex*. [Secretary's abstract] <Tagebl. d. 62. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Heidelb. (8), pp. 264-265. [W^m.]
- 1889 b.—Vorläufige Mittheilungen zur Morphologie und Ontogenie der Echinorhynchen <Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. u. d. Georg-Aug. Univ., Götting. (6), 27. Feb., pp. 85-89. [W^m, W^c.]
- 1889 c.—In *Gammarus pulex* lebende Cysticercoiden mit Schwanzanhängen <Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, v. 24, n. F., v. 17 (1), 20. Nov., pp. 1-10, pl. 1, figs. 1-12. [MS. dated 14. Mai.] [W^m, W^c.]
- [1889 d].—Idem. Reprint. 10 pp., 1 pl., 12 figs. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]
- 1890 a.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 7 (7), 7. Feb., pp. 225-226. [W^a, W^m.]
- 1890 b.—Die Lemnischen der Nematoden <Zool. Anz., Leipz. (333), v. 13, 28. Apr., pp. 210-212. [MS. dated 3. März.] [W^a, W^m, W^c.]
- 1890 c.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 8 (1), 28. Juni, p. 19. [W^a, W^m.]
- 1891 a.—Die Nematelminthen. Beiträge zur Kenntniss ihrer Entwicklung, ihres Baues und ihrer Lebensgeschichte. Erstes Heft: Monographie der Acanthocephalen (Echinorhynchen). Ihre Entwicklung, Histogenie, Anatomie, nebst Beiträgen zur Systematik und Biologie. 1. Theil, v+119 pp., 10 pls. 8°. Jena. [W^a.]
- 1891 b.—Idem <Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, v. 25, n. F., v. 18 (3-4), 30. Mai, pp. 113-231, pls. 5-14. [W^m, W^c.]
- 1891 c.—Zur Kenntniss des Baues der Nematelminthen. [Read 22. Jan.] <Sitzungsb. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch., Berl. (4), 29. Jan., pp. 57-61. [W^a.]
- 1891 d.—Neue Cysticercoiden mit Schwanzanhängen <Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, v. 25, n. F., v. 18 (3-4), 30. Mai, pp. 553-564, figs. 1-4, pl. 24, figs. 1-18. [W^m, W^c.]
- 1891 e.—Die kleineren Süsswasserfische als Haupt- und Zwischenwirthe des *Echinorhynchus proteus* Westr. <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 10 (24), 22. Dec., pp. 791-792. [W^a, W^m.]
- 1892 a.—Tailed cysticercoids. [Abstract of Hamann, 1891 d] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., p. 42. [W^a, W^m, W^c.]
- 1892 b.—Zur Entstehung des Exkretionsorganes, der Seitenlinien und der Leibeshöhle der Nematoden <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 11 (16), 16. Apr., pp. 501-503. [MS. dated 18. März.] [W^a, W^m.]

HAMANN, OTTO—Continued.

1892 c.—Development of excretory organ, lateral lines, and coelom of nematodes. [Abstract of Hamann, 1892 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., pp. 482-483. [W^a, W^m, W^c.]

1892 d.—Das System der Acanthocephalen <Zool. Anz., Leipz. (392), v. 15, 30. Mai, pp. 195-197. [W^a, W^m, W^c.]

1892 e.—On *Echinorhynchus*. [Abstract of Hamann, 1891 a, by Ch. Wardell Stiles] <Am. Naturalist, Phila. (310), v. 26, Oct., pp. 863-865. [W^a, W^m, W^c.]

1893 a.—Die Filarienseuche der Enten und der Zwischenwirt von *Filaria uncinata* R. <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 14 (17), 28. Oct., pp. 555-557. [W^a, W^m.]

1893 b.—Idem. [Abstract] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 4 (3), Dec., p. 52. [W^a, W^m.]

1893 c.—Der Schneider'sche Porus und die Schlunddrüsen der Nematoden <Zool. Anz., Leipz. (433), v. 16, 13. Nov., pp. 432-434. [W^a, W^m, W^c.]

1894 a.—Schneider's pore and the oesophageal glands of nematodes. [Transl. of Hamann, 1893 c] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 6. s. (74), v. 13, Feb., pp. 214-215. [W^a.]

(1895 a).—Die Nemathelminthen. 2. Heft, 42 pp., 11 pls. Jena.

1895 b.—Idem. [Abstract by R. Koehler] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 2 (8), 29. Mai, pp. 238-240. [W^a.]

1895 c.—Classification of Acanthocephali. [Abstract of Hamann, 1895 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., p. 534. [W^a, W^m, W^c.]

1896 a.—Idem. [Review of Hamann, 1895 a] <Veterinarian, Lond. (817), v. 69, 4. s. (493), v. 42, Jan., p. 45. [W^a, W^m.]

(1901 a).—Parasiten (der Schlangensterne. Ophiuroidea) <Bronn's Klass. u. Ordnung, d. Thier-Reichs, Leipz., v. 2, 3. Abt., Echinodermen, Lief. 37-40, pp. 892-893.

HAMBURGER, CLARA. [Cand. phil., interim Asst., Zool. Inst., Breslau.]

1903 a.—Beiträge zur Kenntniss von *Trachelius ovum* <Arch. f. Protistenk., Jena, v. 2 (3), pp. 445-474, figs. 1-4, pls. 13-14. [W^m.]

1903 b.—Idem. [Reviewed by H. Mouton] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (15), 30 sept., pp. 582-583. [W^a, W^m.]

HAMBURGER, LOUIS P. [Dr., Instructor Med., Johns Hopkins Med. School, Baltimore, Md.]

1904 a.—Creeping eruption: its relation to myiasis. [Read Oct. 16, 1903] <J. Cutan. Dis., N. Y. (260), v. 22 (5), May, pp. 217-227, pl. 26, figs. 1-2. [W^m.]

1904 b.—Infection of the skin with insects' larvæ. [Review of Hamburger, 1904 a] <N. York M. J. [etc.] (1329), v. 79 (21), May 21, p. 983. [W^a, W^m.]

HAMEL, ALPHONSE. [1862—.]

1894 a.—Du paludisme dans le canton d'Evran (Côtes-du-Nord). Thèse. 36 pp., 1 l. 4°. Paris. [W^m.]

HAMEL, FRANÇOIS.

1807 a.—Propositions et observations sur la gale. Thèse. 17 pp. 4°. Paris. [W^m.]

HAMELIUS, E. [Méd. de bataillon 2^{me} classe.]

1853 a.—De la gale; commentaires et réflexions à propos d'une leçon clinique de M. Devergie <Arch. belge de méd. mil., Brux., v. 12, juillet, pp. 11-21. [W^m.]

HAMILTON, ALICE. [M. D., Chicago, Ill.]

1903 a.—The fly as a carrier of typhoid. An inquiry into the part played by the common house fly in the recent epidemic of typhoid fever in Chicago <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 40 (9), Feb. 28, pp. 576-583, 3 maps. [W^a, W^m.]

1903 b.—Idem. [Reviewed by Helen Murphy] <Am. Med., Phila., v. 5 (10), Mar. 7, p. 387. [W^a, W^m.]

1903 c.—Idem. [Abstract of Hamilton, 1903 a] <Med. News, N. Y. (1573), v. 82 (10), Mar. 7, p. 467. [W^a, W^m.]

HAMILTON, ALICE—Continued.

1903 d.—Idem. [Review of Hamilton, 1903 a] <Med. Rec., N. Y. (1687), v. 63 (10), Mar. 7, p. 388. [W^a, W^m.]

1903 e.—Idem. [Review of Hamilton, 1903 a, by F. J. Kaltefleiter] <Phila. M. J. (269), v. 11 (10), Mar. 7, p. 410. [W^a, W^m.]

1904 a.—The fly as a carrier of typhoid infection. [Review of Hamilton, 1903 a, by Catrin] <Rev. d'hyg., Par., v. 26 (2), 20 fév., p. 188. [W^a, W^m.]

1904 b.—The common house fly as a carrier of typhoid. [Letter to editor, dated Mar. 29] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 42 (16), Apr. 16, p. 1034. [W^a, W^m.]

HAMILTON, EDWARD. [Surg., Steeven's Hospital.]

1868 a.—Large hydatid tumour in the abdomen. [Secretary's abstract of paper read Mar. 28] <Proc. Path. Soc. Dubl. (1867-68), n. s., v. 3 (3), pp. 372-374. [W^m.]

HAMILTON, F. A. See Powell, N. C.; & Hamilton, F. A.

HAMILTON, (Lord) G.

1880 a.—Sheep rot <Veterinarian, Lond. (628), v. 53, 4. s. (304), v. 26, Apr., p. 290. [W^a, W^m.]

HAMILTON, JOHN.

1868 a.—Large hydatid tumour in the abdomen. [Secretary's abstract] <Dublin Q. J. M. Sc., v. 46, n. s. (91), Aug. 1, pp. 236-238. [W^m.]

HAMILTON, JOHN B. [M. D., LL. D., Prof., Prin. Surg. & Clin. Surg., Rush Med. College, Chicago, Ill.] [1847-1898.]

1893 a.—Address of the executive president, section on general surgery. Memorandum of a case of hydatids of the kidney, with some remarks. Summary of the surgery of the tendons. 12 pp. 12°. Chicago. [W^m.]

1893 b.—Memorandum of a case of hydatids of the kidney, with some remarks. [Same as Hamilton, 1893 a, pp. 5-6] <Kansas City M. Index (164), v. 14 (8), Aug., pp. 217-218. [W^m.]

1893 c.—Idem <Am. J. Surg. & Gynec., Kansas City, v. 3 (12), Sept., pp. 239-240. [W^m.]

(1893 d).—Idem <St. Louis M. Mirror, Sept.

1893 e.—Idem <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 21 (15), Oct. 7, pp. 540-541. [W^m.]

HAMILTON, ROBERT. [M. D., Ipswich.] [1721-1793.]

1786 a.—Case of worms discharged through an opening in the navel, communicated in a letter to Samuel Foart Simmons, Sept. 25 <Lond. M. J., v. 7, pt. 4, pp. 372-377. [W^m.]

1788 a.—[Spulwürmer im Nabel.] [Abstract of Hamilton, 1786 a] <Götting. Anz. f. gelehrte Sachen (107), v. 2, 5. Juli, p. 1069. [W^a.]

HAMLIN, AMOS. [Dr., Burham, Greene Co., N. Y.]

1809 a.—Observations on bots in horses, communicated to Dr. Mitchell <Med. & Phys. Recorder, Balt., v. 1, pp. 361-364. [W^m.]

HAMM.

(1887 a).—Ueber den *Echinococcus* der Respirationsorgane. Diss. (Würzburg). 66 pp. 8°. Osnabrück.

1889 a.—Idem. [Reviewed by Huber] <Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, v. 6 (16-17), 15. Oct., p. 460. [W^a, W^m.]

HAMMER, HANS. [Dr., Asst., Inst. Prag.]

1889 a.—Zur Casuistik der sogenannten freien Cysticerken in den Hirnventrikeln <Prag. med. Wchnschr., v. 14 (21), 22. Mai, pp. 243-245. [W^m.]

HAMMERSAM, MICH.

(1669 a).—[Von Würmern so aus dem Menschen kommen.] (West-Indianische Reisebeschreibung de An. 1639-45. Nürnberg. Kap. 13.)

HAMMERSCHLAG, ALBERT.

1887 a.—Ein Fall von *Echinococcus hepatis* mit Durchbruch in die Gallenwege <Wien. med. Bl., v. 10 (43), 27. Oct., pp. 1353-1358; (44), 3. Nov., pp. 1385-1387. [W^m.]

9772—No. 39, pt 9—05—3

HAMMERSCHMIDT, KARL E. [Dr., Wien.]

1838 a.—Helminthologische Beyträge. [Read before Versamml. d. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Sept. 1835] <Isis (Oken), Leipz. (5), pp. 351-358, pl. 4. [Footnotes by Leuckart, pp. 353, 357.] [W^c.]

1838 b.—Ueber die Spermatozoen der Insecten. [Read before Versamml. d. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Sept. 1835] <Isis (Oken), Leipz. (6), pp. 358-360, pl. 6. [Footnotes by Leuckart, pp. 358, 359.] [W^c.]

1844 a.—Neues Entozoon im Harn der Schlangen <Arch. f. physiol. u. path. Chem. u. Mikr., Wien, v. 1 (1), pp. 83-84, pl. 1, figs. 7-8. [Nachschrift by Heller, p. 84.] [W^m.]

1845 a.—New entozoon in the urine of snakes—*Bodo colubrorum*. [Transl. of Hammerschmidt, 1844 a] <Lond. M. Gaz., v. 36, n. s., v. 1, pp. 523-524, figs. a-e. [Remarks by Heller, p. 524.] [W^m.]

[1847 a].—[Notiz über Eingeweidewürmer.] [Secretary's abstract of paper read 30. Juni 1846] <Ber. ü. d. Mitth. v. Fr. d. Naturw. in Wien (1846-47), v. 1, 30. Juni, pp. 78-80. [W^a.]

1847 b.—Beschreibung einiger *Oxyuris*-Arten. [Read before Versamml. Fr. d. Naturw. in Wien, 29. Oct. 1846] <Naturw. Abhandl., Wien (1846-47), v. 1, pp. 279-288, pl. 10, figs. 1-34. [W^c.]

[1847 c].—Idem. Reprint. pp. 279-288, pl. 10, 34 figs. 4°. [Wien.] [Lib. Stiles.]

HAMMOND, A. [F. L. S.]

1883 a.—The maggot of the bot-fly <J. Postal Micr. Soc., Lond., v. 2, Mar., pp. 33-39, pl. 20, figs. 1-18. [W^m, W^c.]

HAMMOND, WILLIAM A [LEXANDER]. [Dr.] [1828-1900.]

1860 a.—[Eggs of parasites in the liver of a rabbit and the spleen of Chelonian reptiles.] [Secretary's abstract] <Proc. Acad. Nat. Sc., Phila. (1859), Biol. Dept., p. 4. [W^a, W^c.]

HAMON DU FOUGERAY, E. [1851- .]

1884 a.—Du ténia dans les hôpitaux maritimes de l'Orient et de son traitement. Thèse. 67 pp. 4°. Paris. [W^m.]

HAMONT [Founder & Director, Vet. School, Abou-Zabel]; & FISCHER, S. [Prof., Anat. & Physiol., Vet. School, Abou-Zabel].

1834 a.—Rot in sheep as observed in Egypt <Veterinarian, Lond. (82), v. 7, n. s. (22) [v. 2], Oct., pp. 537-546; (83) (23), Nov., pp. 587-592. [W^a, W^m.]

(1834 b).—De la cachexie aqueuse de l'homme et du mouton <J. de méd. vét. théor. et prat., Par., p. 129.

HAMPEL, P. [Riga.]

1882 a.—Ueber 14 Fälle von Trichinosis <St. Petersburg. med. Wehnschr., v. 7 (11), 13. (=25.) März, pp. 91-92. [W^m.]

HANAU. [Dr., Zürich.]

1889 a.—Experimentelle Uebertragung von Carcinom von Ratte auf Ratte. [Secretary's abstract of paper read 25. Apr.] <Arch. f. klin. Chir., Berl., v. 39 (3), pp. 678-679, pl. 11, fig. 6. [W^m.]

1890 a.—Idem. [Reviewed] <Centrbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 1 (11), 15. Mai, p. 36. [W^a, W^m.]

HANAU, ARTHUR. [Dr., Kantonsspital, Saint-Gallen.]

1899 a.—Wahrscheinlicher Pseudo-Parasitismus von Schmeissfliegenlarven und angeblicher Parasitismus von Regenwürmern bei einer Hysterischen <Arch. de parasitol., Par., v. 2 (1), jan., pp. 23-27. [W^a, W^m.]

HANBURY, W. [Surg., 33d Regiment.]

1862 a.—Case of hydatids of the liver evacuated through the lungs <Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1861), n. s. (7), App., pp. xxiv-xxvii. [W^m.]

HANCOCK, C. J. [Dr.]

1893 a.—Extract from replies to certain questions [regarding beri-beri] <Rep. Prov. Assam, Shillong (1892), App. D, p. 105. [W^m.]

HANCOCK, J. [Dr., Pimlico.]

1831 a.—Remarks on the common cachexia or leucophlegmasia, called mal d'estomac in the colonies, and its kindred affections, as dropsy, etc. <Edinb. M. & S. J. (106), v. 35, Jan. 1, pp. 67-73. [W^m.]

HAND, H. C. [M. D., Prof., Path., St. Paul School Med. Instruction.]

1873 a.—Tapeworm; natural history; means of prevention; remedies; prevalence in Minnesota <Rep. Bd. Health Minn., St. Paul, v. 1, pp. 48-69. [W^m.]

HANDFORD, HENRY. [M. D., Phys., General Hospital, Nottingham.]

1887 a.—Hydatid disease of the convex surface of the liver discharging into the pleura and affecting it secondarily <Lancet, Lond. (3355), v. 2, Dec. 17, p. 1214. [W^m.]

1887 b.—A case of endemic hæmaturia due to the presence of the *Distoma hæmatobium* (*Bilharzia hæmatobia*). [Read May 27] <Tr. Clin. Soc. Lond., v. 20, pp. 240-245, pl. 7, figs. 1-3. [W^m.]

1889 a.—Idem. Supplementary report <Tr. Clin. Soc. Lond., v. 22, pp. 424-425. [W^m.]

1891 a.—Extensive hydatid disease of the abdomen; recovery <Lancet, Lond. (3540), v. 2, July 4, pp. 9-11. [W^m.]

1894 a.—Case of endemic hæmaturia due to the presence of the *Bilharzia hæmatobia*; second supplementary report. [Read Dec. 8, 1893] <Tr. Clin. Soc. Lond., v. 27, pp. 48-49. [W^m.]

HANDSCHUCH. [Dr., Régimentsarzt.]

1836 a.—Jahresbericht über die Behandlung der Scabiösen im k. bayer. Krankenhause zu München während des Etats-Jahres 1834-35 <Med. chir. Ztg., Innsbr., v. 1 (6), 21. Jan., pp. 94-96; (7), 25. Jan., pp. 108-112. [MS. dated 8. Nov. 1835.] [W^m.]

HANIN, L.

1811 a.—Vocabulaire médical, ou recueil et définition de tous les termes employés en médecine par les auteurs anciens et modernes; suivi d'un dictionnaire biographique des médecins célèbres de tous les tems, avec l'indication des meilleurs ouvrages qu'ils ont publiés, et d'un tableau des signes chimiques. viii + 455 pp. 8°. Paris. [W^m.]

HANKINS, GEORGE T. [M. R. C. S. E., Sydney.]

1882 a.—Case of hydatid of the brain <Australas. M. Gaz., Sydney (13), v. 2 (1), Oct. 15, p. 1. [W^m.]

HANLEY, A. H.

1899 a.—Blackwater fever in the Niger coast protectorate <J. Trop. M., Lond., v. 2 (16), Nov. 15, pp. 85-89. [W^m.]

1900 a.—Idem. [Reviewed by Ruge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 4 (3), p. 196. [W^m.]

1900 b.—Tumbe, or kroo fly <J. Trop. M., Lond., v. 2 (18), Jan. 15, p. 148. [W^m.]

1900 c.—Idem. [Reviewed by Ruge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 4 (3), p. 200. [W^m.]

HANLO, J. [Dr.]

1884 a.—De epidemie van trichinosis in Emersleben <Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 2. s., v. 20 (3), 19. Jan., pp. 37-39. [W^m.]

HANLY, J. [Hyde Park Barracks.]

1862 a.—Areca nut as a vermifuge for the dog <Veterinarian, Lond. (413), v. 35, 4. s. (89), v. 8, May, pp. 263-264. [W^a, W^m.]

1862 b.—Die Areca-Nuss als Wurmmittel bei Hunden. [Abstract of Hanly, 1862 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 23, pp. 247-248. [W^m.]

HANMANN. [Dr., Rostock.]

1840 a.—Seltene Menge von Spulwürmern bei einem eilfmonatlichen Säugling <Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz., v. 3 (6), pp. 570-571. [W^m.]

HANNA, WILLIAM. [M. B., D. P. H., Liverpool.] [See also Lamb, George; & Hanna, William.]

1903 a.—*Trypanosoma* in birds in India <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (187), v. 47 (3), Dec., pp. 433-438, pl. 32, figs. 1-2. [W^a, W^m.]

1904 a.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (3), 15 fév., p. 104. [W^a, W^m.]

1904 b.—*Trypanosoma* in Indian birds. [Abstract of Hanna, 1903 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June 15, pp. 313-314. [W^a, W^m, W^c.]

HANNÆUS, GEORGIUS.

1677 a.—Icteri cura infelix per pediculum <Acta med. et phil., Hafn. (1674-75), v. 3, pp. 168-169. [MS. dated Dec. 27, 1674.] [W^m.]

1687 a.—Vermes epidemii <Misc. Acad. nat. curios., Norimb. (1686), Decur. 2, An. 5, Obs. 169, pp. 345-346. [W^m.]

1687 b.—Evermilus cæca & muta restituta <Misc. Acad. nat. curios., Norimb. (1686), Decur. 2, An. 5, Obs. 170, pp. 346-347. [W^m.]

HANNEMANN, JOHANN. LUDOVICUS. [1640-1724.]

1675 a.—Vermes viper arrodentes <Acta med. et phil., Hafn. (1673), v. 2, p. 277. [W^m.]

1677 a.—De verminoso homine <Acta med. et phil., Hafn. (1674-75), v. 3, pp. 20-21. [MS. dated Mar. 13, 1674.] [W^m.]

1683 a.—Rorismarini resuscitatio <Misc. Acad. nat. curios., Norimb. (1682), Decur. 2, An. 1, Obs. 135, p. 337. [W^m.]

1685 a.—Fæcibus alvinis ex abscessu inguinis prodeuntibus <Misc. Acad. nat. curios., Norimb. (1684), Decur. 2, An. 3, Obs. 55, pp. 142-144. [W^m.]

1687 a.—Vernibus cum urina excretis <Misc. Acad. nat. curios., Norimb., Decur. 2, An. 6, Obs. 31, p. 85. [W^m.]

1687 b.—Bulimus a vernibus <Misc. Acad. nat. curios., Norimb., Decur. 2, An. 6, Obs. 33, p. 88. [W^m.]

1766 a.—Sur des vers rendus avec les urines. [Transl. of Hannemann, 1687 a] <Collect. acad. d. mém. [etc.], partie étrang., Par. & Liège, v. 7, Obs. 31, p. 424. [W^a, W^m.]

1766 b.—Sur une faim canine produite par des vers. [Transl. of Hannemann, 1687 b] <Collect. acad. d. mém. [etc.], partie étrang., Par. & Liège, v. 7, Obs. 33, pp. 424-425. [W^a, W^m.]

HANNEMANN, TOBIAS THOMAS JOEL DIDERICH.

1697 a.—Pathologie animata specimen. Diss. 48 pp. 4°. Kiloni. [W^m.]

HANNOVER, ADOLPH. [Copenhagen.] [1814-1894.]

[1843 a].—Om Udviklingen af *Ascaris nigrovenosa* R. [Read 15 Juli, 1842] <Förh. v. de skandin. Naturforsk., Stockholm, 3. Möde, Juli, 1842, pp. 669-672. [Kjöbenh. Univ.]

1845 a.—Über die Entwicklung der *Ascaris nigrovenosa* Rud. [Transl. (?) of Hannover, 1843 a] <Isis (Oken), Leipz. (6), pp. 443-445. [W^c.]

1864 a.—Iagttagelser over indkapslede indvoldsorme hos frøen. 15 pp., 2 pls. 4°. Kjöbenhavn. [W^a.]

1868 a.—Idem <K. Danske Vidensk. Selsk. Skr., Kjöbenh., Naturv.-math. Afd., 5. R., v. 7, pp. 13-27, 2 pls., figs. 1-5. [W^a.]

1886 a.—Quelques remarques sur le *Cysticercus cellulosæ* dans le cerveau de l'homme <Cong. périod. internat. d. sc. méd., C.-r., Copenhague (1884), 8. session, v. 1, sect. path. gén. et d'anat. path., pp. 88-96, 3 figs. [W^m.]

1886 b.—Idem <J. de l'anat. et physiол. [etc.], Par., v. 22 (5), 10 nov., pp. 508-514, 3 figs. [W^m.]

1887 a.—Idem. [Review of Hannover, 1886 a, by H. Krabbe] <Centralbl. f. Bakteriол. u. Parasitenk., Jena, 1. J., v. 1 (1), p. 25. [W^a, W^m.]

1887 b.—*Cysticercus cellulosæ* in brain of man. [Abstract of Hannover, 1886 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., p. 93. [W^a, W^m, W^c.]

HANNOVER, A[DOLPH]; & KRABBE, HARALD.

1869 a.—Beretning om 100 Tilfælde af Bændelorm hos Mennesket, iagttagne her i Landet <Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 3. s., v. 7 (7), 6. Feb., pp. 89–101. [W^m.]

HANOV, MICHAEL CRISTOPH.

(1753–55 a.).—Seltenheiten der Natur und Oekonomie, nebst deren kurzen Beschreibung, und Erörterung, aus den Danziger Erfahrungen und Nachrichten . . . ausgezogen und herausgegeben von J. D. Titius. 3 v. 8°. Leipzig.

HANSELL, HOWARD F[ORDE]. [M. D., Philadelphia, Pa.] [1855– .]

1884 a.—*Pediculus pubis* in the eye lashes <Polyclin., Phila., v. 1 (8), Feb. 15, p. 119. [W^m.]

1901 a.—The eye complications in a case of ankylostomiasis. [Read before Am. Opth. Soc., July 17] <Am. Med., Phila., v. 2 (11), Sept. 14, pp. 412–413. [W^a, W^m.]

HANSEMAN, DAVID [PAUL]. [Dr., Path. Inst., Berlin.] [1858– .]

1890 a.—Ueber asymmetrische Zelltheilung in Epithelkrebsen und deren biologische Bedeutung <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 119, 11. F., v. 9 (2), 4. Feb., pp. 299–326, pl. 9, figs. 1–24. [W^a, W^m.]

1891 a.—Ueber pathologische Mitosen <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 123, 12. F., v. 3 (2), 3. Feb., pp. 356–370, pls. 10–11, figs. 1–42. [W^a, W^m.]

1894 a.—Kritische Bemerkungen über die Aetiologie der Carcinome <Berl. klin. Wchnschr., v. 31 (1), 1. Jan., pp. 11–16. [W^m.]

1894 b.—Bemerkungen zu den Aeusserungen der Herren Ziegler und Langerhans <Berl. klin. Wchnschr., v. 31 (4), 22. Jan., p. 103. [W^m.]

1897 a.—Rückenmark (pathologisch-anatomisch) <Real-Lexicon d. med. Propädeutik [etc.] [Gad], Wien & Leipz. (49–50), v. 3, pp. 860–862. [W^m.]

1902 a.—Ueber die parasitäre Aetiologie des Carcinoms. Bemerkungen zu der Diskussion der Herren Alexander-Katz und Ribbert in No. 50 dieser Wochenschrift <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 28 (3), 16. Jan., pp. 44–45. [W^a, W^m.] [See Alexander-Katz, 1901, pp. 876–877; and Ribbert, Hugo, 1901, pp. 811–813.]

1902 b.—Idem. [Reviewed by Kübler] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (9), 21. März, Referate, p. 280. [W^a, W^m.]

HANSEN, EDMUND. [Arzt, Stadthospital, Reval.]

1871 a.—Oftalmologiske Meddelelser. 2. Tilfælde af *Cysticercus* i Corpus vitreum; Exstruktion gennem Kornea <Hosp.-Tid., Kjøbenh., v. 14 (12), 22. Marts, pp. 45–46. [W^m.]

1873 a.—Zur Diagnose der äusseren *Echinococcus*-Geschwülste <Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., v. 3 (3–4), 10. Nov., pp. 354–363, 1 fig. [W^m.]

HANSEN, H. J. [Copenhagen.]

1902 a.—*Echinochères globosus*, n. gen., n. sp., a copepod parasitic in spines of an echinothurid <Vidensk. Medd. Naturh. Forening i Kjøbenh., 7. s., v. 4, pp. 437–449, pl. 15, figs. 1–17. [Published 5. Dec.] [W^c.]

1904 a.—Two new forms of Choniostomatidae: *Copepoda* parasitic on crustacea *Malacostraca* and *Ostroceda* <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (190), v. 48 (2), Sept., pp. 347–358, pl. 22. [W^a, W^m.]

HANSEN, J. ARMAUER.

1881 a.—Terminaison des nerfs dans les muscles du corps de la sangsue <École prat. d. hautes études, Lab. d'histol. du Coll. de France, Trav., Par., v. 6, pp. 255–257. [W^m.]

1881 b.—Idem <Arch. de physiol. norm. et path., Par., An. 13, 2. s., v. 8 (5), pp. 739–741, 1 fig. [W^m.]

1881 c.—Sur la terminaison des nerfs dans les muscles volontaires de la sangsue. [Same as Hansen, 1881 a and 1881 b] <Arch. de biol., Gand, v. 2, pp. 342–344, 1 fig. [W^m.]

VON HANSTEIN, REINOLD. [Gr. Lichterfelde, Berlin.]

1898 a.—Theodor Eimer. Nachruf <Naturw. Rundschau, Brunschwg., v. 13 (30), 23. Juli, pp. 385–387. [W^a.]

VON HANSTEIN, REINOLD—Continued.

1901 a.—Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Tetranychus* Duf. Nebst Bemerkungen über *Leptus autumnalis* Shaw <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 70 (1), 10. Sept., pp. 58–108, pl. 6, figs. 1–5. [MS. dated Jan.] [W^a, W^s.]

HANUS, OCTAVE. [1873– .]

1896 a.—Contribution à l'étude du cysticerque sous-conjonctival. Thèse. 1 p. l., 66 pp. 4°. Nancy. [W^m.]

HAPP, CAROLUS FRIDERICUS.

[1780 a].—Vermium intestinorum hominis historia. Diss. 48 pp. 8°. Lipsiæ. [W^m.]

HAPPEL, T. J. [A. M., M. D., Trenton, Tenn.]

1903 a.—Continued fever, neither malarial nor typhoid <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 41 (2), July 11, pp. 83–86. [W^a, W^m.]

1903 b.—Idem. [Reviewed] <Med. Rec., N. Y. (1706), . 64 (3), July 18, p. 107. [W^a, W^m.]

HAPPICH, C [ARL]. [Prof.]

1900 a.—Vorläufige Mittheilung über eine neue Krankheit der Krebse <Bal-tische Wehnschr. f. Landwirthsch. [etc.], Dorpat, v. 38 (47), 22. Nov.–5. Dec., pp. 528–529. [W^c.]

1901 a.—Idem <Allg. Fisch.-Ztg., München, v. 26 (1), 1. Jan., pp. 10–11. [W^c.]

HARA, J.

1903 a.—Zur Symptomatologie der *Filaria*- und *Anchylostomum*-Krankheit. [Japanese text] <Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, v. 17 (3), 5. Feb., pp. 29–32. [Abstract in German, by G. Osawa, p. [33].] [W^m.]

1904 a.—Idem. [Same as 1903 a, p. [33]] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (14–15), 26. Feb., Referate, p. 460. [W^a, W^m.]

HARBAUGH, W. H. [V. S.]

1895 a.—Remarks on Southern cattle fever. [Read before Va. State Vet. Med. Ass., Jan. 3] <J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., v. 16 (2), Feb., pp. 78–89. [W^a, W^m.]

1896 a.—Report on Southern cattle fever. [Read before Va. Vet. Med. Ass., Jan. 2] <J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., v. 17 (3); Mar., pp. 177–184. [W^a, W^m.]

1896 b.—Texas fever and ticks. [Same as Harbaugh, 1896 a] <Agric. J., Cape Town, v. 9 (9), Apr. 30, pp. 218–220. [W^a.]

HARBER, H.

1895 a.—Cure for the bite of the tsetse. [Letter dated Jan. 29] <Agric. J., Cape Town, v. 8 (8), Apr. 18, p. 200. [W^a.]

HARBISON, D. T. [M. D., Mallaroo, South Australia.]

1900 a.—Two unusual cases of hydatid <Australas. M. Gaz., Sydney, v. 19, July 20, p. 278. [W^m.]

HARDAWAY, WILLIAM AUGUSTUS. [M. D., LL. D., St. Louis, Mo.] [1850– .]

1891 a.—Manual of skin diseases, with special reference to diagnosis and treatment; for the use of students and general practitioners. vi pp., 1 l., 467 pp., 1 pl. 12°. Philadelphia. [W^m.]

1898 a.—A clinical manual of skin diseases. With especial reference to diagnosis and treatment; for the use of students and general practitioners. 2. ed., revised and enlarged. xii+557 pp., 2 pls., 33 figs. 12°. Philadelphia & New York. [W^m.]

HARDENROTH.

[1853 a].—[Letter to G. Frauenfeld, concerning a new tick] <Verhandl. d. k. k. zool.-bot. Ver. in Wien, v. 3, Sitzungsab., p. 128. [W^a, W^c.]

HARDING, WILLIAM H.

1807 a.—On the Chinese snake-stone and its operation as an antidote to poison. [Letter to David Holmes] <Med. Reposit., N. Y. [v. 10], v. 4, pp. 248–250. [W^m.]

HARDY. [Hon. Surg., Lanecston Hospital.]

1879 a.—A case of hydatid of the orbit <Austral. M. J., Melbourne, n. s., v. 1 (12), Dec. 15, pp. 589–590. [W^m.]

HARDY & JOSIAS, ALBERT.

1882 a.—De la gale <France méd., Par., An. 29, v. 2 (56), 14 nov., pp. 661-666. [W^m.]

HARDY, CAMPBELL. [Captain, Royal Artillery.]

1869 a.—Forest life in Acadie. Sketches of sport and natural history in the lower provinces of the Canadian Dominion. viii+371 pp., pls. 8°. London. [W^e.]

LE HARDY, J. C. [M. D., Savannah, Ga.]

1904 a.—Importance of food inspection as a sanitary measure; and a reminiscence of yellow fever <Sanitarian, N. Y. (411), v. 52, Feb., pp. 113-120. [MS. dated Dec. 20, 1903.] [W^a, W^m.]

HARDY, LOUIS-PHILIPPE-ALFRED. [1811-1893.]

1851 a.—Traitement de la gale <Union méd., Par., v. 5 (95), 12 août, p. 381. [Discussion, pp. 381-382.] [W^m.]

1854 a.—Traitement de la gale <Rev. de thérap. méd.-chir., Par., v. 2 (4), 15 fév., p. 93. [W^m.]

1854 b.—Traitement de la gale à l'hôpital Saint-Louis. [Abstract of Hardy, 1854 a] <Monit. d. hôp., Par., 1. s., v. 2 (34), 21 mars, p. 270. [W^m.]

1859 a.—Leçons sur les maladies de la peau, professées à l'hôpital St.-Louis. Rédigées et publiées par Almiro Garnier. pt. 2, xiv+201 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1861 a.—Traitement de la gale. [Same as Hardy, 1851 a] <Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1849-52), v. 1, pp. 205-206. [Discussion, pp. 206-207.] [W^m.]

1864 a.—[Note du traitement établi à l'hôpital Saint-Louis, pour la guérison de la gale] <Arch. méd. belges, Brux., An. 17, v. 33, avril, pp. 349-361. [W^m.]

1877 a.—Kystes hydatiques du foie. [Abstract of paper read before Clin. méd. de la Char.] <Gaz. d. hôp., Par., v. 50 (35), 24 mars, p. 273. [W^m.]

1880 a.—De la gale <Gaz. d. hôp., Par., v. 53 (17), 10 fév., pp. 130-132. [W^m.]

1881 a.—Étiologie et traitement de la fièvre intermittente <Praticien, Par., An. 4, v. 3 (15), 11 avril, pp. 173-175. [W^m.]

1886 a.—Traité pratique et descriptif des maladies de la peau. xvi+1228 pp. 8°. Paris. [W^m.]

HARE, CHARLES B. See Novy, Frederick George; McNeal, Ward J.; & Hare, Charles B.

HARE, CHARLES JOHN. [M. D., Phys., Univ. College Hospital.] [1818-1898.]

1857 a.—Hydatids expectorated from the left lung. [Secretary's abstract of Hare, 1858 a] <Lancet, Lond. (1783), v. 2, Oct. 31, p. 448. [W^m.]

1858 a.—Idem [original] <Tr. Path. Soc. Lond. (1857-58), v. 9, pp. 28-29. [W^m.]

HARE, HOBART AMORY. [M. D., B. Sc., Prof., Therap., Jefferson Med. College; Editor, Therap. Gaz., Philadelphia.] [1862- .]

1890 a.—A textbook of practical therapeutics with especial reference to the application of remedial measures to disease and their employment upon a rational basis. vi pp., 1 l., pp. 17-632. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1891 a.—Idem. 2. ed., ix pp., 1 l., pp. 17-658. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1892 a.—Idem. 3. ed., enlarged and thoroughly revised. xvi+17-696 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1894 a.—Idem. 4. ed., 740 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1895 a.—Idem. 5. ed., 740 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1897 a.—Idem. 6. ed., 758 pp. 8°. Philadelphia & New York. [W^m.]

1898 a.—Idem. 7. ed., enlarged, thoroughly revised and largely rewritten. 776 pp., 1 chart. 8°. Philadelphia & New York. [W^m.]

1900 a.—Idem. 8. ed., 798 pp., 3 pls. 8°. Philadelphia & New York. [W^m.]

HARFORD-BATTERSBY, CHARLES F. [Dr., Livingstone College, Leyton, England.]

1902 a.—A native remedy for blackwater fever. [Letter to editors] <Lancet, Lond. (4100), v. 162 (13), Mar. 29, p. 920. [W^a, W^m.]

HARFORD-BATTERSBY, CHARLES F.—Continued.

1902 b.—*Cassia beareana* in "blackwater fever." [Review of Harford-Battersby, 1902 a] <N. York M. J. (1223), v. 75 (19), May 10, p. 830. [W^a, W^m.]

HARGITT, CHARLES WESLEY. [Ph. D., Prof., Biol., Syracuse Univ., Syracuse, N. Y.]
1899 a.—Methods of studying and mounting Protozoa <J. Applied Micr., Rochester, v. 2 (6), June, pp. 385-388. [MS. dated May 20.] [W^a, W^c.]

HARGRAVE, J. C. [D. V. S.]

1904 a.—[Report on animal diseases] <Rep. Minister Agric. Canada, Ottawa (1903), pp. 145-146. [MS. dated Oct. 31, 1903.] [W^a.]

HARINGTON, V. [Major, I. M. S., Ulwur, Rajputana, India.]

1899 a.—A note on *Dracunculus medinensis* <Brit. M. J., Lond. (1898), v. 1, Jan. 21, pp. 146-147. [W^a, W^m.]

1900 a.—Idem. [Reviewed by Dreyer] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 4 (1), pp. 57-58. [W^m.]

HARKENROHT, JACOBUS ISEBRANDI.

1733 a.—Worm in Nederlands Paalwerk voor de Zeedyken, tot een Buitengewoone Straffe, van den Heere der Heirschaaren beschikt, etc. 13 p. l., 130 pp., 5 l. 16°. Groningen. [W^a.]

HARLAN, GEORGE CUVIER. [M. D., Prof., Diseases Eye, Phila. Polyclinic, Philadelphia, Pa.] [1835- .]

1890 a.—Transient amblyopia with bitemporal hemianopia in a case of malarial cachexia <Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 26. meeting, v. 5, pp. 640-644, 2 figs. [W^m.]

HARLAN, RICHARD. [1796-1843.]

1835 a.—Medical and physical researches; or, original memoirs in medicine, surgery, physiology, geology, zoology, and comparative anatomy. xxxix+653 pp., 1 l., 37 pls. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1836 a.—Idem. [Reviewed] <Brit. & For. M. Rev., Lond. (4), v. 2, Oct., pp. 518-520. [W^m.]

HARLES, JOH. CHRISTIAN FRIEDRICH. [Lehrer d. Klinik, Univ. Erlangen.] [1773-1853.]

1816 a.—Zur Empfehlung eines vorzüglich wirksamen Mittels gegen die Krätze, nebst einigen Bemerkungen über mehrere andere Mittel gegen diese Krankheit <J. d. prakt. Heilk., Berl., v. 42 (5), Mai, pp. 32-57. [W^m.]

HARLEY. See Phipson, T. L., 1864, pp. 326-327.

HARLEY, GEORGE. [M. D., F. C. S., Prof., Univ. College.] [1829-1896.]

1857 a.—On the anatomy of a new species of *Pentastoma* found in the lung and air-sac of an Egyptian cobra. [Read June 9] <Proc. Zool. Soc. Lond. (334), pt. 25, pp. 115-122, pls. 46-47, figs. 1-14. [W^a.]

1863 a.—A Guinea-worm <Tr. Path. Soc. Lond. (1862-63), v. 14, pp. 260-262. [MS. dated Nov. 18.] [W^m.]

1863 b.—On the young of the Guinea-worm <Tr. Path. Soc. Lond. (1862-63), v. 14, pp. 263-264, fig. 37. [MS. dated Dec. 2, 1862.] [W^m.]

1865 a.—On intermittent hæmaturia; with remarks upon its pathology and treatment <Med.-Chir. Tr., Lond., v. 48, 2. s., v. 30, pp. 161-173, figs. A-B. [W^m.]

1866 a.—Histological demonstrations: a guide to the microscopical examination of the animal tissues in health and disease for the use of the medical and veterinary professors. Being the substance of lectures delivered by George Harley, edited by George T. Brown. xix+268 pp., 220 figs. 8°. London. [W^m.]

1876 a.—Histological demonstrations: a guide to the microscopical examination of the animal tissues in health and in disease; being the substance of lectures delivered by George Harley, edited by George T. Brown. 2. ed., xxiii+274 pp., 220 figs. 8°. London. [W^m.]

HARLEY, JOHN. [M. D.] [See also Lyle, Vasy, 1883, pp. 113-132.]

1864 a.—On the endemic hæmaturia of the Cape of Good Hope. [Read Jan. 26] <Med.-Chir. Tr., Lond., v. 47, 2. s., v. 29, pp. 55-72, pls. 2-2a, figs. 1-16. [W^m.] [See Cobbold, 1864 g.]

1864 b.—Idem. [Abstract] <Half-year. Abstr. M. Sc. (Ranking), Lond., v. 39, pp. 173-175. [W^m.]

HARLEY, JOHN—Continued.

- 1864 c.—Idem. [Secretary's abstract of Harley, 1864 a] <Lancet, Lond. (2110), v. 1, Feb. 6, pp. 156–157. [Discussion, p. 157.] [W^m.]
- 1864 d.—Idem <Med. Times & Gaz., Lond., v. 1, Feb. 6, pp. 161–163. [W^m.]
- 1864 e.—Idem <Am. J. M. Sc., Phila. (94), n. s., v. 47, Apr., pp. 515–517. [W^m.]
- 1864 f.—Entozoa in the human blood. [Secretary's abstract of Harley, 1864 a] <Intell. Obs., Lond., v. 5, pp. 142–143. [Discussion, p. 143.] [W^m.]
- 1864 g.—Entozoa in the blood. [Abstract of Harley, 1864 a] <Veterinarian, Lond. (437), v. 37, 4. s. (113), v. 10, May, p. 302. [W^a, W^m.]
- 1864 h.—Animalcules in the blood. [Abstract of Harley, 1864 a] <Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 2. s. (113), v. 38, Sept., p. 293. [W^a, W^m.]
- 1865 a.—Entozoen im Blute. [Abstract of Harley, 1864 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 26, p. 68. [W^m.]
- 1866 a.—On a case of hydatid disease of the liver, and remarks on the treatment of similar tumours <Med.-Chir. Tr., Lond., v. 49, 2. s., v. 31, pp. 79–145. [W^m.]
- 1866 b.—Idem. [Abstract] <Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., v. 5 (5), Apr., pp. 178–183. [W^m.]
- 1866 c.—Idem. [Secretary's abstract of Harley, 1866 a] <Lancet, Lond. (2229), v. 1, May 19, pp. 538–539. [Discussion, pp. 539–541.] [W^m.]
- 1866 d.—Idem <Med. Press & Circ., Dublin, n. s., v. 1 (21), May 23, pp. 543–544. [Discussion, pp. 544–545.] [W^m.]
- 1867 a.—Description of a *Cysticercus* of the brain, and of a tumour of the ovary composed of tegumentary structures. [Secretary's abstract of paper read May 14] <Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., v. 5 (8), pp. 287–288. [W^m.]
- 1869 a.—A second communication on the endemic hæmaturia of the Cape of Good Hope and Natal <Med.-Chir. Tr., Lond., v. 52, 2. s., v. 34, pp. 379–387. [W^m.]
- 1869 b.—Idem. [Secretary's abstract] <Med. Times & Gaz., Lond. (1004), v. 2, Sept. 25, p. 394. [W^m.]
- 1870 a.—Animal parasitism as a cause of "Delhi boil" and "Moolton sore" <Med. Times & Gaz., Lond. (1064), v. 2, Nov. 19, p. 583. [W^m.]
- 1871 a.—A third communication on the endemic hæmaturia of the southeastern coast of Africa, with remarks on the topical medication of the bladder <Med.-Chir. Tr., Lond., v. 54, 2. s., v. 36, pp. 47–62, pl. 1. [W^m.]
- 1878 a.—Treatment of hydatid disease of the liver <St. Thomas's Hosp. Rep., Lond. (1876–77), n. s., v. 8, pp. 291–361. [W^m.]
- [1878 b].—Idem. Reprint. 71 pp. 8°. [London.] [W^m.]
- 1883 a.—On the treatment of hydatid tumours of the liver <St. Thomas's Hosp. Rep., Lond. (1882), n. s., v. 12, pp. 165–174. [W^m.]
- VAN HARLINGEN, ARTHUR. [Dr., Philadelphia, Pa.] [1845–.]
- 1884 a.—Handbook of the diagnosis and treatment of skin diseases. xii+9–282 pp., 2 pls. 12°. Philadelphia. [W^m.]
- 1888 a.—Notes of a case of *Filaria medinensis*. [Read Sept. 19] <Med. & Surg. Reporter, Phila. (1649), v. 59 (14), Oct. 6, pp. 417–418. [W^m.]
- 1888 b.—Idem. [Abstract] <Tr. Am. Dermat. Ass., Bost., pp. 45–46. [W^m.]
- 1888 c.—*Filaria medinensis*. [Abstract of van Harlingen, 1888 a] <Med. News, Phila. (820), v. 53 (13), Sept. 29, p. 373. [W^a, W^m.]
- 1889 a.—Handbook of the diagnosis and treatment of skin diseases. 2. ed., xv+16–410 pp., 8 pls. 12°. Philadelphia. [W^m.]
- 1902 a.—Report of three cases of creeping larvæ in the human skin (*Hyponomoderma*, Kaposi) <Am. J. M. Sc., Phila., n. s. (366), v. 124 (3), Sept., pp. 436–441, figs. 1–3. [W^m.]
- 1902 b.—Idem. [Reviewed] <Med. Rec., N. Y. (1665), v. 62 (14), Oct. 4, p. 551. [W^a, W^m.]

HARMS, CARSTEN. [Dr., Prof., Thierarzneischule, Hannover.]

1869 a.—Die Echinococcen-Krankheit <Wehnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, v. 13 (1), 7. Jan., pp. 1-5; (2), 14. Jan., pp. 9-12; (3), 21. Jan., pp. 17-19; (4), 28. Jan., pp. 25-27. [W^a, W^m.]

1869 b.—Malattia da echinococchi. [Transl. of Harms, 1869 a, by P. Oreste] <Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, v. 1 (2), 1^{er} maggio, pp. 89-101. [W^m.]

(1870 a).—Die Echinococcenkrankheit des Rindes. 19 pp. 8°. Hannover.

1871 a.—Idem. [Reviewed by Hertwig] <Mag. f. d. ges. Thierh., Berl., v. 37 (5), pp. 317-319. [W^m.]

1871 b.—Idem. [Review of Harms, 1870 a, by E. Hering] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 32, pp. 162-163. [W^m.]

1872 a.—Echinococcen <4. Jahresb. d. k. Thierarzneisch. zu Hannov., pp. 62-63. [W^m.]

1876 a.—Zufälliger Befund. (In his Aus der auswärtigen Klinik) <8. Jahresb. d. k. Thierarzneisch. zu Hannov. (1875), p. 76. [W^m.]

1877 a.—Idem. [Secretary's abstract] <Mitth. a. d. thierärztl. Praxis im preuss. Staate, Berl. (1875-76), n. F., v. 2, p. 131. [W^m.]

1890 a.—Erfahrungen über Rinderkrankheiten und deren Behandlung. In der Praxis gesammelt und systematisch geordnet. x+308 pp., 5 figs. 8°. Berlin. [W^m.]

1890 b.—Lehrbuch der tierärztlichen Geburtshilfe. 2. gänzlich umgearbeitete und bedeutend vermehrte Aufl. viii+320 pp., 59 figs. 8°. Berlin. [W^m.]

1891 a.—Zur Aufnahme der Leberegelbrut <Berl. thierärztl. Wehnschr., v. 7 (27), 2. Juli, pp. 249-250. [W^m.]

1895 a.—Erfahrungen über Rinderkrankheiten und deren Behandlung. In der Praxis gesammelt und systematisch geordnet. 2. umgearbeitete und vermehrte Aufl. 1 p. l., 312 pp., 5 figs. 8°. Berlin. [W^m.]

HARNISCH, L. JOH. ANDR.

1741 a.—Observatio de vermibus raphano expulsis febre et næmorrhagia narium enormi conjunctis <Selecta med., Francof., v. 2, pt. 2, pp. 97-107. [W^m.]

HAROLD, JOHN. [Med. Registrar, Charing Cross Hospital.]

1892 a.—Case of dysentery with *Amœba coli* in the stools <Brit. M. J., Lond. (1670), v. 2, Dec. 31, p. 1429. [W^a, W^m.]

1893 a.—Idem. [Reviewed by Král] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 13 (18-19), 4. Mai, pp. 622-623. [W^a, W^m.]

DE LA HARPE, J. J. C.

1840 a.—De la gale et de son traitement <Gaz. méd. de Par., 2. s., v. 8 (28), 11 juillet, pp. 441-443. [W^m.]

1858 a.—Rapport fait à la commission des secours publics du canton de Vaud sur le traitement des galeux à l'hôpital Cantonal et spécialement sur celui par la benzine <Écho méd., Neuchât., v. 2 (4), avril, pp. 161-170. [MS. dated 30 déc. 1857.] [W^m.]

1868 a.—Le service des galeux à l'hôpital Cantonal <Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, v. 2 (5), mai, pp. 136-154. [W^m.]

HARPER. [Prof., Roy. Agric. College, Cirencester.]

1890 a.—Parasitism. [Editorial review of lecture delivered at Roy. Vet. College, Jan. 23-24] <Veterinarian, Lond. (746), v. 63, 4. s. (422), v. 36, Feb., pp. 83-84. [W^a, W^m.]

HARREAUX.

1854 a.—Élève des sangsues. [Letter to editor, dated 17 mars] <Monit. d. hôp., Par., 1. s., v. 2 (34), 21 mars, pp. 270-272. [W^m.]

VON HARRENSCHWAND, J. FR.

(1788 a).—Abhandlungen von den vornehmsten und gemeinsten innerlichen und äusserlichen Krankheiten zum Gebrauche junger Aerzte und Wundärzte. Aus dem Französischen übersetzt. Bern.

HARRER.

(1766 a).—Dissertatio de ortu, progressu vermium, mira phenomena in corpore humano producentium, una cum enecatione et eorumdem expulsione. Heidelberg.

VAN HARREVELT, H. G.

1900 a.—*Tienix echinococcus* bij een hond. (In *his* Mededeelingen uit het pathologisch laboratorium aan het abbatoir te Rotterdam) <Tijdschr. v. veeartsenijk., Utrecht, v. 28 (3), Dec., pp. 118–119. [W^a.]

HARRIES, ARTHUR [JOHN]. [M. D., Lecturer, Principles & Pract. of Dermatol.]

1886 a.—Scabies. A lecture delivered at St. John's Hospital for diseases of the skin <Prov. M. J., Leicester (59), v. 5, Nov. 1, pp. 489–492. [W^m.]

[1886 b].—Idem. Reprint. 15 pp. 12°. London. [W^m.]

HARRINGTON, CHARLES. [M. D., Asst. Prof., Hyg., Harvard Med. School, Boston, Mass.] [1856–.]

[1901 a].—A manual of practical hygiene for students, physicians, and medical officers. 1 p.l., vi+17–729 pp., 105 figs., 12 pls. 8°. Philadelphia & New York. [W^a, W^m.]

HARRINGTON, NATHAN RUSSELL. [–1899.]

1899 a.—The calciferous glands of the earth-worm, with appendix on the circulation <J. Morphol., Bost., v. 15, Dec., Suppl., pp. 105–168, figs. 1–10, pls. 6–9, figs. 1–32. [W^m.]

HARRINGTON, NATHAN RUSSELL; & LEAMING, EDWARD [Dept. Path. & Physiol., Columbia Univ., New York].

1899 a.—The reaction of *Amoeba* to lights of different colors <Am. J. Physiol., Bost., v. 3 (1), Aug. 1, pp. 9–18. [W^a, W^m.]

HARRIS.¹

(1844 a).—The highlands of Aethiopia. London.

HARRIS.² [V. S., Bromyard.]

1834 a.—A case of worms in the arteries <Veterinarian, Lond. (78), v. 7, n. s. (18), June, pp. 307–308. [W^a, W^m.]

HARRIS, E.; & MORRIS, MOREAU [M. D.].

1868 a.—Report of investigations relating to the Texas cattle disease, with reference to certain practical questions in hygiene <3. Rep. Metrop. Bd. Health, N. Y., pp. 173–338, pls. 1–32. [W^m.]

1868 b.—Report upon investigations concerning the Texas cattle disease. [Same as Harris & Morris, 1868 a] <Tr. N. York Agric. Soc., Albany (1867), v. 27, pt. 2, pp. 985–1170, pls. 1–32. [W^m.]

HARRIS, H[ENRY] F. [M. D., Atlanta, Ga.]

1892 a.—Three cases of amebic dysentery <Med. News, Phila. (1038), v. 61 (23), Dec. 3, pp. 631–632. [W^a, W^m.]

[1892 b].—Idem. Reprint. 7 pp. 12°. [Philadelphia.] [W^m.]

1894 a.—Some observations on a method of multiplication of the *Amoeba dysenteriae* (*Amoeba coli*) <Med. News, Phila. (1141), v. 65 (21), Nov. 24, pp. 567–569, figs. 1–3. [W^m.]

1894 b.—Idem. Reprint. 6 pp., 3 figs. 8°. Philadelphia. [W^m.]

1898 a.—Amoebic dysentery. [Read before Nashville Acad. Med.] <Am. J. M. Sc., Phila., n. s. (312), v. 115 (4), Apr., pp. 384–413, figs. 1–2, 4–5, 1 pl. [W^m.]

1898 b.—Idem. [Reviewed] <Brit. M. J., Lond. (1950), v. 1, May 14, Epit. Cur. Med. Lit., p. 77. [W^a, W^m.]

1900 a.—Histology and microchemic reactions of some cells to anilin dyes; identity of the plasma cell and osteoblast; fibrous tissue a secretion of the plasma-cells; mast-cell elaborates mucin of connective tissues <Phila. M. J. (119), v. 5 (14), Apr. 7, pp. 757–764, 1 pl., figs. 3–18. [W^a, W^m.]

1901 a.—On the alterations produced in the large intestines of dogs by the *Amoeba coli*, by heat, and by various chemic substances, with notes on the anatomy and histology of the viscus. A research carried on under the auspices of Nathan L. Hatfield Prize Committee of the College of Physicians and Surgeons of Philadelphia. xviii+19–143 pp., 14 pls. 8°. Philadelphia. [W^m.]

HARRIS, H[ENRY] F.—Continued.

- 1902 a.—Ankylostomiasis in an individual presenting all of the typical symptoms of pellagra <Am. Med., Phila., v. 4 (3), July 19, pp. 99–100. [W^a, W^m.]
- 1902 b.—Idem. [Reviewed] <Med. Rec., N. Y. (1655), v. 62 (4), July 26, pp. 144–145. [W^a, W^m.]
- 1902 c.—Idem. [Review of Harris, 1902 a, by T. L. Coley] <Phila. M. J. (237), v. 10 (4), July 26, p. 110. [W^a, W^m.]
- 1902 d.—A case of ankylostomiasis presenting the symptoms of pellagra. [Practically same as Harris, 1902 a] <Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 53. session, pp. 220–227. [Discussion, pp. 232–236.] [W^m.]
- 1902 e.—Ankylostomiasis, the most common of the serious diseases of the southern part of the United States <Am. Med., Phila., v. 4 (20), Nov. 15, p. 776. [W^a, W^m.]
- 1903 a.—Pathology and clinical history of amebic dysentery. [Read at 54. Ann. Session Am. M. Ass.] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 41 (8), Aug. 22, pp. 476–480. [W^a, W^m.]
- 1903 b.—The clinical history and pathology of amœbic dysentery. [Abstract of Harris, 1903 a] <Med. Rec., N. Y. (1696), v. 63 (19), May 9, p. 758. [W^a, W^m.]
- 1903 c.—Idem. [Abstract of Harris, 1903 a] <Am. Med., Phila., v. 5 (20), May 16, pp. 771–772. [W^a, W^m.]
- 1903 d.—Pathology of amebic dysentery. [Abstract of Harris, 1903 a] <Med. News, N. Y. (1584), v. 82 (21), May 23, p. 996. [W^a, W^m.]
- 1903 e.—Uncinariasis (ankylostomiasis); its frequency and importance in the Southern States. [Read Apr. 17] <Atlanta Jour.-Rec. Med., v. 5 (3), June, pp. 133–148, figs. 1–3. [W^m.]
- 1903 f.—Idem. [Reviewed] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 41 (3), July 18, pp. 208–209. [W^a, W^m.]
- 1903 g.—A modification of the Romanowsky stain <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (2), 28. Juni, Originale, pp. 188–191. [W^a, W^m.]
- 1903 h.—Idem. [Reviewed by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (14), 15 sept., p. 546. [W^a, W^m.]
- 1904 a.—Idem. [Review of Harris, 1903 g] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 42 (2), Jan. 9, p. 134. [W^a, W^m.]
- 1904 b.—Idem. [Review of Harris, 1903 g, by Kisskalt] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 14 (19), 1. Oct., p. 942. [W^a, W^m.]
- 1904 c.—Pathology and clinical history of amebic dysentery. [Review of Harris, 1903 a, by Trapp] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (14–15), 26. Feb., Referate, pp. 448–449. [W^a, W^m.]

HARRIS, JOSEPH.

- 1889 a.—Ticks on sheep <Am. Agric., N. Y., n. s. (513), v. 48 (10), Oct., p. 490. [W^a.]

HARRIS, SEALE. [M. D., Union Springs, Ala.]

- 1904 a.—The treatment of remittent and intermittent fevers <Therap. Gaz., Detroit, v. 28, 3. s., v. 20 (1), Jan. 15, pp. 1–6. [W^a, W^m.]
- 1904 b.—Malaria. [Review of Harris, 1904 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 42 (9), Feb. 27, pp. 610–611. [W^a, W^m.]

HARRIS, THADDEUS WILLIAM. [M. D.]

- 1852 a.—A treatise on some of the insects of New England which are injurious to vegetation. 2. ed., viii+513 pp. 8°. Boston. [W^a.]

HARRIS, THOMAS. See Fenwick, E[dwin] Hurry; & Harris, Thomas.

HARRIS, W. A. [Monee, Ill.]

- 1899 a.—*Distoma hepaticum* <Med. Brief, St. Louis, v. 27 (6), June, p. 900. [W^m.]

HARRISON.

- 1835 a.—[A peculiar species of Entozoa, occasionally found in the voluntary muscles of the human subject.] [Abstract] <Dublin J. M. & Chem. Sc. (22), v. 8, Sept. 1, pp. 185–186. [W^m.]

HARRISON—Continued.

1835 b.—Idem. [Secretary's abstract] <Lond. & Edinb. Phil. Mag. (42), 3. s., v. 7, Dec., p. 506. [W^a.]

1836 a.—Idem <Am. J. M. Sc., Phila. (35), v. 18, May, p. 187. [W^m.]

1836 b.—Idem <Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 5. meeting, Dublin, Aug., 1835, Tr. of Sect., pp. 84–85. [W^a, W^m, W^c.]

HARRISON, C. M. [Del Rio, Texas.]

1885 a.—Maggots in the head. [Abstract of letter to editor] <Med. Rec., N. Y. (779), v. 28 (15), Oct. 10, pp. 399–400. [W^m.]

HARRISON, E.

(1804 a).—Inquiry into rot in sheep and other animals.

HARRISON, EDMUND.

1871 a.—Scab in sheep <Veterinarian, Lond. (525), v. 44, 4. s. (201), v. 17, Sept., p. 699. [W^a, W^m.]

HARRISON, JOHN.

1786 a.—Observations on the cure of the dry belly-ache, to which are added the remarkable effects of fixed air in mortifications of the extremities, and the history of some worm cases. 2. ed., 40 pp. 8°. London. [W^m.]

HARRISON, J. D. [V. S., London.]

1841 a.—Worms in a horse simulating rabies <Veterinarian, Lond. (165), v. 14, n. s. (105), v. 9, Sept., pp. 530–531. [W^a, W^m.]

1842 a.—The singular effect of worms in the stomach of a mare <Veterinarian, Lond. (174), v. 15, n. s. (6), v. 1, June, pp. 331–332. [W^a, W^m.]

HARRISON, REGINALD. [F. R. C. S., Surg., St. Peters Hospital, London.] [1837–.]

1889 a.—Specimens of *Bilharzia* affecting the urinary organs <Lancet, Lond. (3439), v. 2, July 27, p. 163. [W^m.]

1895 a.—A case of large pelvic hydatid successfully treated by perineal incision and drainage <Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1894–95), 3. s., v. 7, pp. 125–126. [Discussion, pp. 126–131.] [W^m.]

HARRISON, R. H. [Prof., D. V. S.]

1884 a.—*Filaria immitis*. (In his Canine pathology) <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 7, Jan., pp. 458–459. [W^a, W^m.]

HARRISON, W. G. [M. D., Talladega, Ala.]

1904 a.—Observations on the blood and circulation in uncinariasis. [Read before Med. Ass. Ala., Mobile, Apr. 18] <Med. News, N. Y. (1655), v. 85 (14), Oct. 1, pp. 641–642. [W^a, W^m.]

1904 b.—Idem. [Reviewed by Helen Murphy] <Am. Med., Phila., v. 8 (15), Oct. 8, pp. 654–655. [W^a, W^m.]

1904 c.—Idem. [Review of Harrison, 1904 a] <N. York M. J. [etc.] (1349), v. 80 (15), Oct. 8, p. 708. [W^a, W^m.]

HARRISON, WALTER H. [Columbia Co., N. Y.]

1894 a.—Two more cases of bots attacking cats. [Abstract of letter] <Insect Life, Wash., v. 6 (4), May, p. 327. [W^a.]

HARROP, E. D. [F. R. M. S.]

1870 a.—Remarks on the fluke (*Fasciola hepatica* [sic]) <Papers & Proc. Roy. Soc. Tasmania (1869), pp. 12–16. [W^a, W^c.]

HART [Dr., Cincinnati, Ohio.]

1880 a.—*Echinococci* of the liver with cancer of the pylorus <Cincin. Lancet & Clinic, v. 43, n. s., v. 4 (22), May 29, p. 495. [W^m.]

HART, J.

1893 a.—Common salt as a cure for wire worms <Agric. J., Cape Town, v. 6 (18), Sept. 7, pp. 347–348. [W^a.]

HART, J. H. [F. L. S.]

1899 a.—The tick of the domestic fowl and fowl fever <Bull. Misc. Inform. 19, Botan. Dept. Trinidad, Port of Spain, v. 3 (11), Apr., p. 180. [W^a.]

1900 a.—The fowl “tick” <Bull. Misc. Inform. 23, Botan. Dept. Trinidad, Port of Spain, Apr., p. 243. [W^a.]

HART, ROBERT SPOONER. [M. R. C. V. S., Calcutta.]

1873 a.—Nematoda in new-born whelps <Veterinarian, Lond. (541), v. 46, 4. s. (217), v. 19, Jan., pp. 21–22. [Note by editors, p. 22.] [W^a, W^m.]

1874 a.—Parasitism. The nematoid parasites found between the coats of the stomach of the horse, with a description of their abode, &c., and a succinct reference to other Nematoda found in the horse <Veterinarian, Lond. (561), v. 47, 4. s. (237), v. 20, Sept., pp. 666–670. [W^a, W^m.]

1874 b.—Observations on parasites from the horse and from other animals. [Extract from letters to editor] <Veterinarian, Lond. (563), v. 47, 4. s. (239), v. 20, Nov., pp. 786–788. [W^a, W^m.]

1875 a.—Observations on parasites, etc. [Letter to Simonds] <Veterinarian, Lond. (572), v. 48, 4. s. (248), v. 21, Aug., pp. 581–585. [W^a, W^m.]

1876 a.—Clinical remarks on parasitism affecting the horse and dog <Veterinarian, Lond. (582), v. 49, 4. s. (258), v. 22, June, pp. 374–376. [W^a, W^m.]

1894 a.—Worm in the eye of the horse (*Filaria oculi*) <Veterinarian, Lond. (804), v. 67, 4. s. (480), v. 40, Dec., pp. 900–907. [W^a, W^m.]

HART, THOMAS.

1903 a.—The preparation of permanent stained specimens of *Amaba coli* <J. Trop. M., Lond., v. 6 (24), Dec. 15, p. 380. [W^m.]

HARTENSTEIN, PAUL. [Vét., Charleville (Ardennes).]

1884 a.—L'hydrothérapie appliquée à la médecine des animaux. viii+95 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1885 a.—Traitement du tournis par l'irrigation continue. (*In* E. Nocard's Chronique) <Rec. de méd. vét., Par., v. 62, 7. s., v. 2 (15), 15 août, pp. 450–454. [W^a, W^m.]

1886 a.—Traitement et guérison du tournis du mouton par la réfrigération du crâne. (*In* E. Nocard's Chronique) <Rec. de méd. vét., Par., v. 63, 7. s., v. 3 (9), 15 mai, pp. 330–333. [W^a, W^m.]

1888 a.—La tuberculose bovine et la pseudo-phthisie. [Reported by Nocard] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 42, n. s., v. 6, pp. 323–332. [W^a, W^m.]

1892 a.—Étude de la bronchite vermineuse <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 48, n. s., v. 10, pp. 442–444. [W^m.]

HARTENSTEIN, W. [Bezirkstierarzt, Döbeln.]

1881 a.—Finniges Schweinefleisch <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dresd. (1880), 25. J., p. 86. [W^a.]

1896 a.—Zur Behandlung finniger Tiere <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 6 (4), Jan., pp. 61–63. [W^a, W^m.]

1896 b.—Idem. [Reviewed by Deupser] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 20 (25), 19. Dec., pp. 937–938. [W^a, W^m.]

HARTGE, A. [Dr. med., Dorpat.]

1893 a.—Zur Symptomatologie des *Bothriocephalus latus* <St. Petersburg. med. Wehnschr., v. 18, n. F., v. 10 (35), 28. Aug. (= 9. Sept.), pp. 322–323. [W^m.]

1894 a.—Idem. [Abstract] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 4 (6), März, p. 113. [W^a, W^m.]

HARTING, P. See Schneevogt, G. E. V.; van Hasselt, A. W. M., & Harting, P.

HARTLE, ROBERT. [M. R. C. S., London.]

1815 a.—Cases of *Tænia* cured by spiritus terebinthinæ <Edinb. M. & S. J. (43), v. 11, July 1, pp. 299–300. [MS. dated Jan. 2.] [W^m.]

1818 a.—*Tænia* cured by ol. terebinthinæ <Edinb. M. & S. J. (56), v. 14, Oct. 1, pp. 481–484. [W^m.]

HARTLEY, EDMUND BARON. [M. R. C. S., Principal Med. Off., Cape Colony Forces, Cape Town.] [1847–.]

1887 a.—*Bilharzia hamatobia* <Lancet, Lond. (3335), v. 2, July 30, p. 214. [W^m.]

HARTLEY, FRANK. [M. D., Attending Surg., N. Y. Hospital.]

1902 a.—Abdominal *Echinococcus* cysts. [Read at June Meeting Soc. Alumni, Bellevue Hospital] <Med. Rec., N. Y. (1642), v. 61 (17), Apr. 26, pp. 641–646. [W^a, W^m.]

HARTLEY, FRANK—Continued.

1902 b.—Idem. [Reviewed by A. B. Craig] <Am. Med., Phila., v. 3 (18), May 3, p. 742. [W^a, W^m.]

1902 c.—Idem. [Review of Hartley, 1902 a] <N. York M. J. (1222), v. 75 (18), May 3, p. 780. [W^a, W^m.]

1902 d.—Idem. [Review of Hartley, 1902 a, by T. L. Coley] <Phila. M. J. (225), v. 9 (18), May 3, p. 780. [W^a, W^m.]

1902 e.—Idem. [Review of Hartley, 1902 a, by Schreuer] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 40 (41), 11. Oct., p. 683. [W^m.]

HARTMANN.¹

(1789 a).—Dissertatio questiones super Wichmann aetiologia scabiei. 4°. Francof.

HARTMANN.²

(1865 a).—[*Anchylostoma*] <Naturg.-med. Skizze d. Nilländer, Berl.

HARTMANN, ANTON. [Chef-Thierarzt, Babolna.]

1876 a.—Fälle von *Echinococcus*-Blasen bei Schafen. (In his Thierärztliche Mittheilungen) <Oesterr. Vrtljschr. f. wissenschaft. Veterinärk., Wien, v. 66 (2), pp. 138-141. [W^m.]

HARTMANN, CAROLUS EDUARDUS ROBERTUS. [1832-.]

[1856 a].—*Colaceutes* novum parasitorum genus. Diss. 13 pp., 1 l., 1 pl. 4°. Berolini. [W^a.]

HARTMANN, FRITZ. [Dr., Graz.]

1902 a.—Cysticercosis cerebri (mit vorwiegender Betheiligung der Parietalhirnrinde), diagnosticirt durch die Lumbalpunktion <Wien. klin. Wehnschr., v. 15 (21), 22. Mai, pp. 547-554, figs. 1-2. [W^m.]

1902 b.—Idem. [Reviewed by Grassmann] <München. med. Wehnschr., v. 49 (22), 3. Juni, p. 938. [W^a, W^m.]

1902 c.—Idem. [Review of Hartmann, 1902 a, by R. Stüve] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 20 (32), 15. Nov., pp. 1099-1100. [W^a, W^m.]

1902 d.—Idem. [Review of Hartmann, 1902 a, by Jess] <Berl. thierärztl. Wehnschr. (51), 18. Dec., p. 828. [W^a, W^m.]

1902 e.—Cysticercosis cerebri diagnosticated by lumbar puncture. [Review of Hartmann, 1902 a, by M. Ostheimer] <Phila. M. J. (243), v. 10 (10), Sept. 6, p. 321. [W^a, W^m.]

HARTMANN, G. L.

(1821 a).—Beiträge zur Geschichte der Fadenwürmer, nebst Beschreibung einer bisher mit ihnen verwechselten Art von Regenwurm *Lumbricus gordioides* <N. Alpina, v. 1, pp. 32-50.

HARTMANN, J. B.

(1777 a).—De hirudine medicinali. 8°. Viennae.

HARTMANN, L. [Thierarzt.]

1902 a.—Ausgebreitete Chalicosis nodoso beim Pferde <Deutsche thierärztl. Wehnschr., Hannov., v. 10 (26), 28. Juni, p. 255. [W^a, W^m.]

1903 a.—Idem. [Reviewed by Edelmann] <Jahresh. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), v. 22, p. 236. [W^a, W^m.]

HARTMANN, PHILIPPUS JACOBUS. [1648-1707.]

1695 a.—De anatome canis hydropici <Misc. Acad. nat. curios., Lips. & Francof. (1694), Decur. 3, An. 2, Obs. 189, pp. 299-301. [W^m.]

1695 b.—De vesicularibus vermibus in mure <Misc. Acad. nat. curios., Lips. & Francof. (1694), Decur. 3, An. 2, Obs. 193, pp. 304-305. [W^m.]

1705 a.—De lumbrico in rene canis sanguineo <Misc. Acad. nat. curios., Norimb. (1685), Decur. 2, An. 4, Obs. 72, pp. 149-152, 1 pl., figs. 18-21. [W^m.]

1705 b.—Vermes vesiculares sive hydatōdes in caprearum omentis, et in pulmonibus alterius furfuraceae <Misc. Acad. nat. curios., Norimb. (1685), Decur. 2, An. 4, Obs. 73, pp. 152-157, 1 pl., figs. 25-28. [W^m.]

1716 a.—Anatome canis morbidus <Misc. Acad. nat. curios., Norimb. (1688), Decur. 2, An. 7, Obs. 34, pp. 74-76. [W^m.]

HARTMANN, PHILIPPUS JACOBUS—Continued.

1755 a.—Dissection de deux chèvres dans l'une desquelles on trouva des hydatides vivantes, ou plutôt des vers vésiculaires renfermés dans l'épiploon. [Transl. of Hartmann, 1705 b] <Collect. Acad. d. mém. [etc.], partie étrang., Dijon & Auxerre, v. 3, Obs. 73, pp. 657–659, figs. 1–4. [W^a, W^m.]

HARTMANN, ROBERT. [1831– .]

1862 a.—Kamala als unfehlbares Mittel gegen die Bandwurmseuche der Schafe <Mag. f. d. ges. Thierh., Berl., v. 28 (1), pp. 123–126. [W^m.]

HARTOG, MARCUS M. [Prof., Nat. Hist., Queen's College, Cork.]

1891 a.—Abstract of Maupas's researches on multiplication and fertilisation in ciliate infusorians <Quart. J. Micr. Sc., Lond., v. 32, n. s. (128), pt. 4, Oct., pp. 599–614. [W^m.]

HARTSOCK, FREDERICK M. [M. D., 1st Lieut., Asst. Surg., U. S. Army.]

1902 a.—A case of "black water" fever from the Philippines <N. York M. J. (1241), v. 76 (11), Sept. 13, pp. 460–461. [W^a, W^m.]

1902 b.—"Black water" fever. [Review of Hartsock, 1902 a, by Charles A. Orr] <Am. Med., Phila., v. 4 (13), Sept. 27, p. 515. [W^a, W^m.]

1904 a.—The dysentery of the tropics, with special reference to our insular possessions <N. York M. J. [etc.] (1337), v. 80 (3), July 16, pp. 107–109. [W^a, W^m.]

1904 b.—Idem. [Reviewed] <Med. Rec., N. Y. (1759), v. 66 (4), July 23, pp. 147–148. [W^a, W^m.]

1904 c.—Idem. [Review of Hartsock, 1904 a, by Charles A. Orr] <Am. Med., Phila., v. 8 (5), July 30, p. 207. [W^a, W^m.]

HARTSÖEKER, NICOLAS. See Andry, Nicolas, 1701 a.

HARTWIG, MARCELL. [M. D., Buffalo, N. Y.] [1850– .]

1894 a.—An *Echinococcus* cyst simulating ascites <Med. Rec., N. Y. (1238), v. 46 (4), July 28, pp. 107–108. [W^m.]

1901 a.—Infusorial diarrhoea <Med. Rec., N. Y. (1623), v. 60 (24), Dec. 14, p. 958. [W^a, W^m.]

HARTWIG, PAUL.

1883 a.—Zur Casuistic des primären Lungen-*Echinococcus*. Diss. 33 pp., 1 l. 8°. Halle a. S. [W^m.]

HARTZELL, J[OSEPH] C[ULVER]. [B. Sc., M. Sc., Prof., Biol. & Geol., Ill. Wesleyan Univ., Bloomington, Ill.] [1870– .]

1894 a.—The hen flea on horses <Insect Life, Wash., v. 7 (3), Dec., p. 280. [W^a.]

HARVEY, F. L. [Prof., Orono, Me.] [.–1900.]

1895 a.—Eggs of the long-nosed ox-louse, *Hæmatopinus vitula* L. <Psyche, Cambridge, Mass. (230), v. 7, June, pp. 250–251, 1 fig. [W^a.]

HARVEY, J.

1845 a.—Strongyles found in the cellular membrane surrounding the kidney of a filly. [Letter to editor] <Vet. Rec., Lond., v. 1 (4), Oct., pp. 356–357. [W^m.]

HARVEY, P. T. [M. D.]

1874 a.—Notes on a case of *Tænia* <Phila. M. Times (158), v. 5 (6), Nov. 7, p. 84. [W^m.]

HARVIES.

(1790 a).—De vermibus intestinorum. Edinburgi.

HARZ, KARL. [Ratzeburg.] [1874– .]

1899 a.—Ein Fall von Echinokokken der rechten Niere mit Ruptur in die Bauchhöhle. Diss. 21 pp., 1 l. 8°. Kiel. [W^m.]

HARZ, KARL OTTO. [Dr. phil., Prof., Botan., Kgl. tierärzt. Hochschule, München.] [See also Eichbaum, Friedrich; & Harz, Karl Otto.]

(1881 a).—Die sogenannte Krebspest, ihre Ursache und Verbreitung. Beitrag zur Naturgeschichte von *Distomum cirrigerum* und *isostomum* <Oesterr.-ungar. Fisch.-Ztg., Wien (1880–81).

HARZ, KARL OTTO—Continued.

(1881 b).—Idem. Reprint. Wien.

1881 c.—Eine Distomatosis des Flusskrebses <Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., v. 7 (1-2), 20. Apr., pp. 1-15, pl. 1. [W^m.]

1885 a.—*Amöba coli* Lösch <Encycl. d. ges. Thierh. u. Thierzucht (Koch), Wien & Leipz., v. 1, p. 146. [W^a.]

1887 a.—Gregarinæ <Encycl. d. ges. Thierh. u. Thierzucht (Koch), Wien & Leipz., v. 4, pp. 89-94, figs. 667-673. [W^a.]

1888 a.—Infusoria (pp. 135-140, pls. 32-33); Krebspest (pp. 534-536) <Encycl. d. ges. Thierh. u. Thierzucht (Koch), Wien & Leipz., v. 5, pages cited. [W^a.]

1889 a.—Linguatulida (p. 78); Monaden (pp. 578-580, figs. 1247-1250); Monera (p. 581) <Encycl. d. ges. Thierh. u. Thierzucht (Koch), Wien & Leipz., v. 6, pages cited. [W^a.]

1890 a.—Parasiten <Encycl. d. ges. Thierh. u. Thierzucht (Koch), Wien & Leipz., v. 7, pp. 485-489. [W^a.]

1891 a.—Protozoa <Encycl. d. ges. Thierh. u. Thierzucht (Koch), Wien & Leipz., v. 8, p. 219. [W^a.]

1903 a.—Ankylostomasie. [Read sept.] <13. Cong. internat. d'hyg. et de demog., C.-r., Brux., v. 5, sect. 4, hyg. indust. & prof., pp. 3-6. [W^m.]

1903 b.—Idem. [Secretary's abstract] <Rev. d'hyg., Par., v. 25 (9), 20 sept., p. 834. [W^a.]

HASBROUCK, CHARLES. [M. D., Hackensack, N. J.] [1818-1877.]

1863 a.—The expulsion of *Tenia* <Am. M. Times, N. Y., v. 7 (12), Sept. 19, p. 133. [W^m.]

HASELBACH. [Tierarzt, Pitschen.]

1884 a.—Ein Fadenwurm im Auge <Ztschr. f. Mikr. u. Fleischschau, Spandau, v. 3 (7), 5. Apr., p. 63. [W^m.]

HASELBACH, H. [Thierarzt, Oppeln.]

1885 a.—Praktisches Thierarztneibuch enthaltend, die Krankheiten unserer Haustihere, ihre Ursachen, Kennzeichen und Heilung, nebst einer Anleitung zur Gebürtschülfe den gebräuchlichsten Operationen, zur Errichtung einer Hausapotheke u. a. m., sowie das bestehende Viehseuche-Gesetz. Neubearbeitet für Landwirthe und Viehbesitzer. 2. Aufl., viii+420 pp. 12°. Berlin. [W^m.]

1888 a.—Idem. 3. Aufl., viii+420 pp. 12°. Granienburg. [W^m.]

HASELBERG.¹

1838 a.—Abgang eines *Bothriocephalus latus* <Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl. (48), 1. Dec., pp. 782-783. [W^m.]

HASELBERG.²

1904 a.—*Zystizerkus* im Auge. [Abstract of paper read before Berl. ophth. Gesellsch., 21. Jan., by Salomonsohn] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 30 (10), 3. März, p. 373. [W^a, W^m.]

HASLAM, ALFRED J. [M. R. C. V. S., Army Vet. Dept., Newbridge.]

1886 a.—A page of cameline pathology; scabies cameli <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., v. 22, Jan., pp. 16-24. [W^a, W^m.]

1895 a.—Helminthiasis; period of growth of the calf ascaride <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., v. 40, Mar., pp. 153-157. [W^a, W^m.]

HASLUND, POUL.

1903 a.—Om Elephantiasis, særlight Aetiologien, i Anledning af et Tilfælde af Elephantiasis lymphorrhagica <Hosp.-Tid., Kjøbenh., 4. R., v. 11 (44), 4. Nov., pp. 1109-1121, 1 fig., 2 pls., figs. 1-3; (45), 11. Nov., pp. 1133-1149; (46), 18. Nov., pp. 1157-1170. [W^m.]

1904 a.—Ueber Elephantiasis, speziell die Aetiologie anlässlich eines Falles von Elephantiasis lymphorrhagica. [Review of Haslund, 1903 a, by Adolph H. Meyer] <München. med. Wehnschr., v. 51 (6), 9. Feb., p. 277. [W^a, W^m.]

- HASSALL, ALBERT. [M. R. C. V. S., Vet. Inspector, U. S. Bureau Animal Indust., Washington, D. C.] [1862- .] [See also Stiles, Charles Wardell; & Hassall, Albert.]
- 1891 a.—A new species of trematode infesting cattle <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 15, July, pp. 208-209, 1 fig. [W^a, W^m.]
- 1891 b.—Idem. [Reviewed by Ch. Wardell Stiles] <Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, v. 10 (14), 17. Oct., pp. 464-465. [W^a, W^m.]
- 1891 c.—*Fasciola americana* (Hassall, July, 1891) <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 15, Sept., p. 359. [W^a, W^m.]
- 1892 a.—Recent works on parasites. [General review] <Am. Naturalist, Phila. (311), v. 26, Nov., pp. 958-961. [W^a, W^c.]
- 1894 a.—List of the chief epizootics of fascioliasis (distomatosis) <J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., v. 15 (3), Mar., pp. 162-167. [W^a, W^m.]
- 1894 b.—Bibliography of *F[asciola] hepatica* <J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., v. 15 (6), Nov., pp. 407-417; (7), Dec., pp. 457-462. [W^a, W^m.]
- 1896 a.—Check list of the animal parasites of chickens (*Gallus domesticus*) <Circular 9, Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash., 7 pp. [W^a.]
- 1896 b.—Check list of the animal parasites of turkeys (*Meleagris gallopavo mexicana*) <Circular 12, Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash., 3 pp. [W^a.]
- 1896 c.—Check list of the parasites of ducks (*Anas boschas domestica*) <Circular 13, Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash., 7 pp. [W^a.]
- 1896 d.—Check list of the animal parasites of geese (*Anser anser domesticus*) <Circular 14, Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash., 5 pp. [W^a.]
- 1896 e.—Bibliography of the tapeworms of poultry. (In Stiles, Ch. Wardell. Tapeworms of poultry) <Bull. 12, Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash., pp. 81-88. [Published July 11.] [W^a.]
- 1898 a.—Compendium of the parasites, arranged according to their hosts <Bull. 19, Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash., pp. 137-143. [Published Feb. 8.] [W^a.] [See Stiles, Ch. Wardell, 1898, pp. 1-136.]
- 1898 b.—Bibliography of the more important works cited <Bull. 19, Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash., pp. 145-150. [Published Feb. 8.] [W^a.] [See Stiles, Ch. Wardell, 1898, pp. 1-136.]
- 1900 a.—Note on the chicken tick (*Argas americanus*) <16. Ann. Rep. Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash. (1899), pp. 496-500, figs. 16-22, pl. 16, figs. 1-2. [W^a.]
- 1901 a.—Idem. Reprint. pp. 496-500, figs. 16-22, pl. 16, 2 figs. 8°. Washington. [W^a.]
- 1902 a.—Partial list of outbreaks [of surra] <Bull. 42, Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash., pp. 25-28. [W^a.] [See Salmon, D. E.; & Stiles, Ch. Wardell, 1902, pp. 1-130, 149-152.]
- 1902 b.—Bibliography of surra and allied trypanosomatic diseases <Bull. 42, Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash., pp. 131-148. [W^a.] [See Salmon, D. E.; & Stiles, Ch. Wardell, 1902, pp. 1-130, 149-152.]
- 1904 a.—Discussion on the paper of Dr. Fanyo [on *Trichuris trichiura*]. [Read before Chicago M. Soc., Jan. 6] <Ill. M. J., Springfield, v. 5 (9), Feb., pp. 683-684. [W^m.] [See Fanyo, Fred., 1904, pp. 765-767.]
- HASSALL, ALBERT; & STILES, CHARLES WARDELL [A. M., Ph. D., Consulting Zoologist, Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric.; Zoologist, U. S. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv., Washington, D. C.]: [1867- .]
- 1892 a.—*Strongylus rubidus*, a new species of nematode, parasitic in pigs <J. Comp. M. & Vet. Arch., N. Y., v. 13 (4), Apr., pp. 207-209, figs. 1-3. [MS. dated Feb. 1.] [W^a, W^m.]
- [1892 b.].—Idem. Reprint. 4 pp., 3 figs. 8°. [New York.] [W^a.]
- HASSALL, ARTHUR HILL. [1817-1894.]
- 1855 a.—Report on the microscopical examination of different waters (principally those used in the metropolis) during the cholera-epidemic of 1854 <Gen. Bd. Health, Lond., App., pp. 216-272, pls. 1-25. [MS. dated Dec. 21, 1854.] [W^m.]

HASSALL, ARTHUR HILL—Continued.

- 1855 b.—Report on the microscopical examination of the blood and excretions of cholera patients <Gen. Bd. Health, Lond., App., pp. 289–293, pl. 26. [W^m.]
 1859 a.—On the development and signification of *Vibrio lineola*, *Bodo urinarius*, and on certain fungoid and other organic productions generated in alkaline and albuminous urine <Lancet, Lond. (1890), v. 2, Nov. 19, pp. 503–506, figs. 1–2. [W^m.]

HASSELQUIST, D. FRIEDRICH.

- 1761 a.—Reise nach Palästina in den Jahren von 1749 bis 1752. Auf Befehl Ihre Majestät der Königin von Schweden herausgegeben von Carl Linnæus. Aus dem Schwedischen. [Introduction by Linnæus], 6 p. l., 606 pp. 8°. Rostock. [Printed at Leipzig.] [W^c.]
 1766 a.—Voyages and travels in the Levant; in the years 1749, 50, 51, 52. Containing observations in natural history, physick, agriculture and commerce [etc.]. Written originally in the Swedish language. Published, by order of her Majesty the Queen of Sweden, by Charles Linnæus. 2 p. l., viii+456 pp., 1 map. 8°. London. [Transl.?] of Hasselquist, 1761 a.] [W^c.]

VAN HASSELT, [A. W. M.]. [Dr.] [See also Schneevogt, G. E. V.; van Hasselt, A. W. M.; & Harting, P.]

- 1860 a.—De *Argas persicus*, of zoogenaamde “gift-tek van Miana” <Album d. Nat., Groningen, n. R., pp. 81–82. [W^c.]
 (1861 a).—Over *Pulex penetrans* <Tijdschr. v. Entom., 's Gravenhage, v. 4, pp. 22–30.
 1892 a.—[Over de parasieten des Spinnen] <Tijdschr. v. Entom., 's Gravenhage (1891–92), v. 34, pp. xxxviii–xli. [B^h.]

VAN HASSELT, T. S. See Kuhl, H.; & van Hasselt, T. S.

HASSENSTEIN, FR.

- (1866 a).—Der Trichinensucher. 16 pp., 1 pl. 8°. Gotha.

HASSLER, GEORG. [Dr., k. k. Oberfeldarzt.]

- 1859 a.—Zur Therapie der Helminthiasis <Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, v. 15, n. F., v. 2 (49), 5. Dec., pp. 780–782. [W^m.]

HASWELL, WILLIAM A. [M. A., D. Sc., Challis Prof., Biol., Univ. Sydney.] [See also Parker, T. Jefferey; & Haswell, William A.]

- 1887 a.—On *Temnocephala*, an aberrant monogenetic trematode <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (110), v. 28 (2), Nov., pp. 279–302, pls. 20–22. [W^a, W^m.]
 1888 a.—*Temnocephala*. [Abstract of Haswell, 1887 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., pp. 50–51. [W^a, W^m, W^c.]
 1888 b.—On the embryology of *Vermilia caespitosa* and *Eupomatus elegans*. (Jottings from the Biological Laboratory of Sydney University. 9) <Proc. Linn. Soc. N. South Wales, Sydney, 2. s., v. 2 (4), Oct.–Dec., 1887, pp. 1032–1034. [Published Mar. 21.] [W^a, W^c.]
 1888 c.—Embryology of *Vermilia caespitosa* and *Eupomatus elegans*. [Abstract of Haswell, 1888 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., pp. 578–579. [W^a, W^m, W^c.]
 1891 a.—On a remarkable flat-worm parasitic in the golden frog. (Jottings from the Biological Laboratory of Sydney University. 14) <Proc. Linn. Soc. N. South Wales, Sydney, 2. s., v. 5 (4), Oct.–Dec., 1890, pp. 661–666, pl. 20, figs. 1–3. [Published Mar. 23.] [W^a, W^c.]
 1892 a.—On the systematic position and relationships of the Temnocephalæ. <Abhandl. d. naturf. Gesellsch. zu Halle, v. 17 (3–4), pp. 457–460. [W^m.]
 1892 b.—On the excretory system of *Temnocephala* <Zool. Anz., Leipz. (389), v. 15, 25. Apr., pp. 149–151. [MS. dated Jan. 4.] [W^a, W^m, W^c.]
 1892 c.—Excretory system of *Temnocephala*. [Abstract of Haswell, 1892 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., p. 486. [W^m.]
 1892 d.—Note on the minute structure of the integument, etc., of *Temnocephala* <Zool. Anz., Leipz. (402), v. 15, 3. Oct., pp. 360–362. [MS. dated June 11.] [W^a, W^m, W^c.]

HASWELL, WILLIAM A.—Continued.

- 1892 e.—Note on the occurrence of a flagellate infusorian as an intra-cellular parasite. (Jottings from the Biological Laboratory of Sydney University. 16) <Proc. Linn. Soc. N. South Wales, Sydney, 2. s., v. 7 (2), Apr.-June, pp. 197-199, figs. 1-7. [Published Nov. 22.] [W^a, W^c.]
- 1893 a.—Idem. [Abstract] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 197. [W^a, W^m, W^c.]
- 1893 b.—Systematic position and relationships of Temnocephaleæ. [Abstract of Haswell, 1892 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 191. [W^a, W^m, W^c.]
- 1893 c.—A new genus of the *Temnocephala*. (Jottings from the Biological Laboratory of Sydney University. 17) <Proc. Linn. Soc. N. South Wales, Sydney, 2. s., v. 7 (3), July-Dec., 1892, p. 342. [Published Mar. 16.] [W^c.]
- 1893 d.—Idem. [Abstract] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., p. 477. [W^a, W^m, W^c.]
- 1893 e.—A monograph of the Temnocephaleæ <Macleay Mem. Vol. Linn. Soc. N. South Wales, Sydney, Sept., pp. 93-152, pls. 10-15. [W^a.]
- 1893 f.—On an apparently new type of the platyhelminthes (Trematoda?) <Macleay Mem. Vol. Linn. Soc. N. South Wales, Sydney, Sept., pp. 153-158, pl. 16, figs. 1-5. [W^a.]
- 1894 a.—Idem. [Reviewed by G. Brandes] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 16 (6), 15. Aug., p. 256. [W^a, W^m.]
- 1894 b.—A monograph of the Temnocephaleæ. [Review of Haswell, 1893 e, by G. Brandes] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 16 (6), 15. Aug., p. 256. [W^a, W^m.]
- 1900 a.—On *Didymorchis*, a rhabdocoele turbellarian inhabiting the branchial cavities of New Zealand crayfishes <Proc. Linn. Soc. N. South Wales, Sydney (99), v. 25 (3), June-Aug., pp. 424-429, pls. 20-21. [Published Nov. 22.] [W^a.]
- 1900 b.—Supplement to a "Monograph of the Temnocephaleæ" <Proc. Linn. Soc. N. South Wales, Sydney (99), v. 25 (3), June-Aug., pp. 430-435, pl. 22, figs. 1-5. [Published Nov. 22.] [W^a.] [See Haswell, 1893 e.]
- 1902 a.—On a cestode from *Cestracion* <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (183), v. 46 (3), Dec., pp. 399-415, pls. 22-24, figs. 1-32. [W^m.]
- 1903 a.—Idem. [Reviewed by E. Riggenbach] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (20-21), 30. Oct., pp. 727-728. [W^a.]
- 1903 b.—On two remarkable sporocysts occurring in *Mytilus latus*, on the coast of New Zealand <Proc. Linn. Soc. N. South Wales, Sydney (108), v. 27 (4), Sept.-Nov., 1902, pp. 497-515, pls. 19-20, figs. 1-36. [Published Apr. 9.] [W^a, W^s.]
- 1903 c.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (25), 15. Dec., pp. 898-899. [W^a.]
- 1904 a.—On a cestode from *Cestracion*. [Review of Haswell, 1902 a, by Otto Fuhrman] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (22-23), 17. Mai, Referate, pp. 720-721. [W^a, W^m.]

HASWELL, WILLIAM A.; & HILL, JAMES P. [F. L. S., Demonstrator, Biol., Univ. Sydney].

- 1894 a.—On *Polycercus*: a proliferating cystic parasite of the earthworms <Proc. Linn. Soc. N. South Wales, Sydney, 2. s., v. 8 (3), Oct., 1893, pp. 365-376, pl. 19, figs. 1-8; pl. 20, figs. 1-9. [Published Apr. 13.] [W^a.]

HATCH, JOHN LEFFINGWELL. [M. D., Philadelphia, Pa.]

- 1891 a.—Case of hydatid cyst. [Read Oct. 9, 1890] <Tr. Path. Soc. Phila. (1889-91), v. 15, pp. 339-340. [Discussion, p. 340.] [W^m.]
- 1896 a.—Intestinal worms <N. York Polyclin., v. 8 (1), July 15, pp. 1-8, figs. 1-9. [W^m.]

HATCH, W. K. [Lieut.-Col., Surg., India Med. Dept.]

- 1878 a.—*Bilharzia hamatobia* <Brit. M. J., Lond. (9937), v. 2, Dec. 14, pp. 874-875, figs. 1-2. [W^m.]

HATCH, W. K.—Continued.

- 1887 a.—*Bilharzia hamatobia* <Lancet, Lond. (3322), v. 1, Apr. 30, p. 875. [W^m.]
 1887 b.—Idem. [Reviewed by Finger] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 2. J., v. 2 (25), pp. 760–761. [W^a, W^m.]
 1903 a.—*Bilharzia* in India. [Letter to editor] <Brit. M. J., Lond. (2204), v. 1, Mar. 28, p. 772. [W^a, W^m.]
 1903 b.—Idem. [Reviewed] <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 38 (6), June, p. 225. [W^m.]

HATORI, J.

- 1898 a.—Ueber das Jugendthier von *Anguillula stercoralis* Norm. [Japanese text] <Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, v. 12 (16), 20. Aug., pp. 19–32, 1 fig. [W^m.]
 1898 b.—Nachtrag zur Mittheilung über *Anguillula*. [Japanese text] <Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, v. 12 (19), 5. Oct., pp. 23–25. [W^m.]

HATSCHEK, BERTHOLD. [Dr. phil., Prof., Zool.; Director, Zool. Inst., Wien.]

- 1878 a.—Studien über Entwicklungsgeschichte der Anneliden. Ein Beitrag zur Morphologie der Bilaterien <Arb. a. d. zool. Inst. d. Univ. Wien, v. 1 (3), pp. 1–128, 277–404, figs. 1–10, pls. 1–8, figs. 1–94. [W^m.]
 (1891 a).—Lehrbuch der zoologie. Lief. 3. Jena.

HAUBNER, GOTTLIEB CARL. [Prof. Dr., Dresden.] [1806–1882.] [See also Gamgee, John, 1855 a; and Küchenmeister, 1853, pp. 448–451.]

- (1854 a).—[*Cenurus cerebralis*] <Agronom. Ztg., Leipz. (10), p. 157.
 1854 b.—Ueber die Entwicklung der Band- und Blasenwürmer im Allgemeinen, und die des *Cenurus cerebralis* insbesondere <Mag. f. d. ges. Thierh., Berl., v. 20 (2), pp. 243–260. [W^m.]
 1854 c.—Idem. [Abstract] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 15, pp. 110–112. [W^m.]
 1854 d.—Weitere Mittheilungen über die Entwicklung der Band- und Blasenwürmer. Nach den Versuchen von Dr. Küchenmeister und Dr. Haubner <Mag. f. d. ges. Thierh., Berl., v. 20 (3), pp. 366–388. [W^m.]
 1855 a.—Weitere Mittheilungen über die Entwicklung der Band- und Blasenwürmer <Mag. f. d. ges. Thierh., Berl., v. 21 (1), pp. 100–118. [W^m.]
 [1858 a].—[Rotz und Wurm beim Pferde, und Räude.] (*In his* Mittheilungen aus den Veterinär-Berichten der Bezirks- und Privat-Thierärzte. Winterhalbjahr 1856–57) <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dresd. (1856–57), pp. 33–36. [W^a, W^m.]
 1858 b.—Einige Bemerkungen zu dem Aufsätze des Docenten Nicklas “die Finne des Schweines auf den Menschen übertragen” <Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, v. 2 (43), 21. Oct., pp. 353–355. [W^a, W^m.] [See Nicklas, G., 1858, pp. 301–302.]
 1859 a.—*Acarus folliculorum* (Haarsack-Milbe) als Ursache eines Haut-Ausschlags beim Hunde <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 20, pp. 81–82. [W^m.]
 [1862 a].—*Echinococcus*-Leber. (*In his* Mittheilungen aus den Berichten der Bezirks- und Privat-Thierärzte für das Jahr 1861) <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dresd. (1861), p. 110. [W^a, W^m.]
 [1862 b].—Helminthologische Versuche <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dresd. (1861), pp. 134–136. [W^a, W^m.]
 [1864 a].—[Rotz und Wurm der Pferde, und Räude.] (*In his* Mittheilungen aus den Berichten der Bezirks- und Privat-Thierärzte für das Jahr 1863) <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dresd. (1863), 8. J., pp. 74–75. [W^a.]
 [1864 b].—*Echinococcus*-Leber und Verblutung. (*In his* Mittheilungen aus den Berichten der Bezirks- und Privat-Thierärzte für das Jahr 1863) <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dresd. (1863), 8. J., p. 83. [W^a.]
 1864 c.—Ueber die Trichinen, mit besonderer Berücksichtigung der Schutzmittel gegen die Trichinenkrankheit beim Menschen <Mag. f. d. ges. Thierh., Berl., v. 30 (2), pp. 129–176, pl. 2, figs. 1–6. [W^m.]

HAUBNER, GOTTLIEB CARL—Continued.

- 1864 d.—Idem. Reprint. 51 pp., 1 pl., 6 figs. 8°. Berlin. [W^m.]
 1864 e.—Uddrag af en Afhandling over *Trichina* med saerligt Hensyn til Beskyttelsesmidlerne imod Trichinsygdommen hos mennesket. [Transl. (?) of Haubner, 1864 c] <Tidsskr. f. Vet., Kjøbenh., v. 12, pp. 109–128. [W^c.]
 [1866 a].—Räude. (In his Mittheilungen aus den Berichten der Bezirks- und Privat-Thierärzte für das Jahr 1865) <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dresd. (1865), 10. J., pp. 62–63. [W^a.]
 [1868 a].—Die Räude. (In his Mittheilungen aus den Berichten der Bezirks- und Privat-Theirärzte für das Jahr 1867) <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dresd. (1867), 12. J., p. 72. [W^a, W^m.]
 [1868 b].—Würmer. (In his Mittheilungen aus den Berichten der Bezirks- und Privat-Thierärzte für das Jahr 1867) <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dresd. (1867), 12. J., p. 81. [W^a, W^m.]
 [1877 a].—Bericht über das Veterinärwesen im Königreiche Sachsen für das Jahr 1877. 22. J., 210 pp. 8°. Dresden. [W^m.]
 [1878 a].—Idem . . . für das Jahr 1878. 23. J., 157 pp. 8°. Dresden. [W^m.]
 1884 a.—G. C. Haubner's landwirthschaftliche Thierheilkunde. 9. Aufl., vollständig Neubearbeitet von Dr. O. Siedamgrotzky. xvi+800 pp., 97 figs. 8°. Berlin. [W^m.]
 1889 a. Idem. 10. Aufl., xiv + 747 pp., 98 figs. 8°. Berlin. [W^m.]
 1893 a.—Idem. 11. Aufl., xiv+752 pp., 100 figs. 8°. Berlin. [W^m.]
 1898 a.—Idem. 12. Aufl., xvi+764 pp., 105 figs. 8°. Berlin. [W^m.]

HAUBNER, GOTTLIEB CARL; LEISERING, AUGUST GOTTLLOB THEODOR; & KÜCHENMEISTER, [GOTTLLOB] FRIEDRICH [HEINRICH].

- 1862 a.—Helminthologische Versuche <Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., v. 16, n. F., v. 1, pp. 202–213. [MS. dated 1. März.] [W^m.]
 1862 b.—Idem. [Abstract] <Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, v. 8 (31), 1. Aug., pp. 569–572. [W^m.]
 [1863 a].—Versuche mit Trichinen <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dresd. (1862), pp. 114–120. [W^m.]
 1863 b.—Idem. [Reviewed by Theodor Adam] <Wehnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, v. 7 (51), 17. Dec., pp. 411–412. [W^a.]

HAUBOLD. [Bezirksthierarzt.]

- 1889 a.—Bandwurm bei einer Kuh <Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dresd. (1888), 33. J., p. 72. [W^a.]
 1889 b.—[*Tænia denticulata*.] [Abstract of Haubold, 1889 a] <Berl. thierärztl. Wehnschr., v. 5 (46), 14. Nov., p. 368. [W^m.]
 1890 a.—Idem. [Abstract of Haubold, 1889 a] <Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., v. 1, p. 332. [W^a, W^m.]

HAUCK. [Stabsarzt.]

- 1841 a.—Die jetzige Behandlung der Krätze im Charité-Krankenhaus zu Berlin <Med. Ztg., Berl., v. 10 (6), 10. Feb., pp. 27–29. [W^m.]

HAUENSCHILD, W[ILHELM].

- (1903 a).—Tierische Parasiten <Jahresb. ü. d. Leistung. . . . d. Ophth., Tübing., v. 32, pp. 248–253.

HAEUR.

- 1877 a.—[*Tænia* expulsé après l'administration de 6 gammes d'extrait éthéré de fougère mâle.] [Read 7 fév.] <Union méd. et scient. du nord-est, Reims, v. 1 (2), 28 fév., pp. 52–53. [W^m.] [See Moret, 1877, p. 52.]

HAUFF. [Welzheim, Württemberg.]

- 1832 a.—Abart der Krätze <Med. Convers.-Bl., Hildburgh., v. 3 (28), 14. Juli, pp. 223–224. [W^m.]

HAUFFE, HANS HEINRICH. [1845- .]

1901 a.—Ein Beitrag zur Kenntniss der Leberkolik durch *Echinococcus hepatis*. Diss. 23 pp., 1 l. 8°. Breslau. [W^m.]

HAUGG, FRANZ.

1890 a.—Ueber den *Cysticercus cellulosæ* des Menschen, mit einer Statistik aus den Sectionsbefunden des pathologischen Instituts zu Erlangen, v. J. 1874–89. Diss. 49 pp. 8°. Erlangen. [W^m.]

1891 a.—Ueber den *Cysticercus cellulosæ* des Menschen. [Abstract of Haugg, 1890 a] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 1 (8), Mai, pp. 133–134. [W^a, W^m.]

HAUN, EDUARDUS.

[1846 a].—De hydatidibus commentatio descriptione tumoris ejusdam hydatidosi addita. 39 pp., 1 l. 8°. Halis. [W^m.]

HAUNER, A. [Dr., Privatdocent.]

1851 a.—Wurmkrankheit. (In his Mittheilungen aus dem Kinder-Hospital zu München) <Deutsche Klinik, Berl., v. 3 (10), 8. März, pp. 108–109. [W^m.]

HAUPT, ROBERT. [1853- .]

1902 a.—Drei Fälle von *Echinococcus*-Geschwulst im weiblichen Becken. Diss. 30 pp., 1 l. 8°. Halle a. S. [W^m.]

1902 b.—Idem. [Reviewed] <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 32 (3), 19. Aug., Referate, p. 83. [W^a, W^m.]

HAUPT, WALTER. [1863- .]

1889 a.—Zur Diagnose der Echinococcen im weiblichen Becken. Im Anschluss an einen in der Greifswalder gynäkologischen Klinik beobachteten Fall von *Echinococcus* des Netzes. Diss. 38 pp. 8°. Greifswald. [W^m.]

HAUPT, W. A.

1878 a.—[Ueber *Distomum hæmatobium*] <6. Ber. d. naturw. Gesellsch. zu Chemnitz (1875–77), pp. xix–xx. [W^c.]

HAUPTMANN, EMIL. [Tierarzt, Direktor, städt. Schlachthofes, Warnsdorf.]

1901 a.—Massenhafte Invasion von *Cysticercus tenuicollis* bei einem älteren Rinde <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 11 (11), Aug., pp. 329–330. [W^a, W^m.]

1901 b.—Invasion considérable de cysticerques tenuicollis chez un bœuf adulte. [Review of Hauptmann, 1901 a] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 50 (11), déc., pp. 678–679. [W^a, W^m.]

HAUS, R.

(1903 a).—[Myelitis durch *Echinococcus hydatidosus*] <Arb. a. d. path. Inst. Tübingen, v. 3 (3), p. 550.

1903 b.—Idem. [Reviewed by Walz] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 14 (7–8), 30. Apr., p. 270. [W^a, W^m.]

HAUSCHILD, R. H.

1846 a.—De scabies binnen twee dagen te genezen, volgens de Engelshe behandelingswijze. Uit het Hoogduitsch. 39 pp. 16°. Utrecht. [W^m.]

HAUSER, GUSTAV. [Dr. med., o. Prof. Path., Erlangen.] [1856- .]

1883 a.—Zur Histogenese des Cylinderepithelcarcinoms. Habilitationsschrift. 53 pp. 8°. Erlangen. [W^m.]

1890 a.—Das Cylinderepithel-Carcinom des Magens und des Dickdarms. viii+268 pp., 12 pls. 8°. Jena. [W^m.]

1894 a.—Zur Histogenese des Krebses <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 138, 13. F., v. 8 (3), 3. Dec., pp. 482–499, pl. 13, figs. 1–2. [W^a, W^m.]

1895 a.—Ueber die Protozoen als Krankheitserreger und ihre Bedeutung für die Entstehung der Geschwülste <Biol. Centralbl., Leipz., v. 15 (18), 15. Sept., pp. 676–686; (19), 1. Oct., pp. 700–710. [W^m.]

1895 b.—Idem. [Reviewed by G. Ricker] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1. Abt., v. 18 (24), 23. Dec., pp. 752–754. [W^a, W^m.]

1896 a.—Protozoa as causes of disease. [Review of Hauser, 1895 a] <Veterinarian, Lond. (819), v. 69, 4. s. (495), v. 42, Mar., p. 220. [W^a, W^m.]

HAUSER, GUSTAV—Continued.

1896 b.—Idem. [Abstract of Hauser, 1895 a] <J. Roy. Mic. Soc., Lond. (6), Dec., p. 646. [W^a, W^m.]

1901 a.—Primärer *Echinococcus multilocularis* der Pleura und der Lunge mit Entwicklung multipler Metastasen, namentlich im Gehirn. 24 pp., 2 pls. 8°. Erlangen & Leipzig. [W^m.]

HAUSER, PH. [Dr., Madrid.]

1903 a.—Le paludisme et sa transmission par les moustiques au point de vue de l'épidémiologie <Méd. mod., Par., v. 14 (26), 1^{er} juillet, pp. 201–203, figs. 1–4; (27), 8 juillet, pp. 209–212. [W^m.]

1903 b.—Malaria and mosquitos. [Review of Hauser, 1903 a] <Med. Rec., N. Y. (1709), v. 64 (6), Aug. 8, p. 229. [W^a, W^m.]

1903 c.—Idem. [Review of Hauser, 1903 a] <Sanitarian, N. Y. (406), v. 51, Sept., p. 256. [W^a, W^m.]

HAUSMANN, FRIEDRICH.

1801 a.—Bemerkungen über *Lygæus apterus* Fabricii <Mag. f. Insektenk., Brnschw., v. 1 (1–2), pp. 229–241. [W^a.]

HAUSMANN, LEOPOLD. [Dr. phil., Basel.]

1896 a.—Ueber Trematoden der Süsswasserfische. Vorläufige Mitteilung <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 19 (11), 21. März, pp. 389–392. [MS. dated 10. Feb.] [W^a, W^m.]

1896 b.—Idem. Reprint. pp. 389–392. 8°. Jena. [Lib. Stiles.]

1897 a.—Ueber Trematoden der Süsswasserfische <Rev. suisse de zool., Genève, v. 5 (1), 15 mai, pp. 1–42, pl. 1, figs. 1–12. [W^a.]

1897 b.—Idem. Diss. 42 pp., 1 l., 1 pl., 12 figs. 8°. Genève. [W^a.]

1899 a.—Zur Faunistik der Vogeltrematoden <Centralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 26 (14–15), 28. Oct., pp. 447–453. [W^a, W^m.]

HAUSMANN, OTTO.

1870 a.—Ueber vibrionäre Parasiten. 43 pp. 8°. Berlin. [W^m.]

HAUSMANN, THEODOR. [Dr.]

1900 a.—Zur Symptomatologie und Therapie der durch den *Trichocephalus dispar* verursachten Gesundheitsstörungen <St. Petersburg. med. Wehnschr., v. 25, n. F., v. 17 (31), 5. (=18.) Aug., pp. 301–304. [W^m.]

HAUSMANN, U[LRICH] F[RIEDRICH].

1840 a.—Ueber die Zeugung und Entstehung des wahren weiblichen Eies bei den Säugethieren und Menschen. Gekrönte Preisschrift. x+130 pp., 10 pls. 4°. Hannover. [W^m.]

HAUSMANN, DAVID. [Dr., prakt. Arzt, Berlin.] [1839– .]

1870 a.—Die Parasiten der weiblichen Geschlechtsorgane des Menschen und einiger Thiere. Nebst Bemerkungen zur Entstehung des *Oidium albicans* Rob. 2 p. l., 141 pp., 1 l., 3 pls., 26 figs. 8°. Berlin. [W^a, W^m.]

1872 a.—*Tenia* in the new-born infant <Brit. M. J., Lond., v. 2, Oct. 26, p. 466. [W^m.]

(1874 a).—Die Parasiten der Brustdrüse. Berlin.

1875 a.—Parasites des organes sexuels femelles de l'homme et de quelques animaux, avec une notice sur le développement de l'*Oidium albicans* Rob. 1870. Trad. par le Dr. P. E. Walther. 198 pp., 1 l., 3 pls. 8°. Paris. [W^m.]

1876 a.—Ueber eine ungewöhnliche Ursache der Verbreitung der Würmer <Deutsche med. Wehnschr., Berl., v. 2 (29), 22. Juli, pp. 343–345. [W^m.]

1877 a.—Hydatiden im Herzen <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 38 (3–4), p. 307. [W^m.]

1877 b.—Ueber Echinococcen als Geburtshinderniss <Arch. f. Gynaek., Berl., v. 12 (1), pp. 163–165. [W^m.]

[1877 c].—Idem. Reprint. 3 pp. 8°. [Berlin.] [W^m.]

DE HAUTESIERCK, RICHARD FRANÇOIS MARIE CLAUDE. See Rec. d'obs. de méd. d. hôp. mil., Par., in list of abbreviations.

HAUTREUX, ÉMILE-LOUIS.

1859 a.—Du traitement des tumeurs hydatiques du foie par les ponctions capillaires et par les ponctions suivies d'injections iodées. Thèse. 58 pp. 4°. Paris. [W^m.]

HAUXHURST, D. C. [Dr.] [1843-1882.]

1878 a.—Trichinosis. [Paper read before Calhoun County Med. Soc.] <Detroit Lancet, v. 1 (7), July, pp. 486-489. [W^m.]

1878 b.—Idem <Am. J. Micr., N. Y., v. 3 (7), July, pp. 145-147. [W^a, W^m.]

HAVAGE. [Interne des hôpitaux.]

1879 a.—Kystes hydatiques multiples du foie, de la rate, du rein, des épiploons et du petit bassin. Obstruction intestinale. Compression de la veine cave inférieure <Bull. Soc. anat. de Par., v. 54, 4. s., v. 4, pp. 622-626. [W^m.]

1880 a.—Idem <Progrès méd., Par., v. 8 (22), 29 mai, pp. 433-434. [W^m.]

1881 a.—Kystes hydatiques multiples de l'abdomen. Rapport sur la candidature de M. Havage au titre de membre adjoint, par Dr. A. Mayor <Bull. Soc. anat. de Par. (1880), v. 55, 4. s., v. 5 (2), mai-déc., pp. 588-592. [W^m.]

1881 b.—Idem <Progrès méd., Par., v. 9 (21), 21 mai, pp. 406-407. [W^m.]

HAVARD, VALÉRY. [Dr., Lieut.-Col., U. S. Army.]

1902 a.—The transmission and prevention of yellow fever <Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, v. 19 (9), May, pp. 305-311. [W^m.]

1902 b.—Idem. [Reviewed] <Med. Rec., N. Y. (1856), v. 62 (5), Aug. 2, p. 200. [W^a, W^m.]

1903 a.—[Transmission of yellow fever by mosquito.] [Extract from letter to Internat. Quarantine Bureau] <Sanitarian, N. Y. (406), v. 51, Sept., p. 255. [W^a, W^m.]

HAVELBURG, WOLFF. [Dr., Rio de Janeiro.] [1855- .]

1882 a.—Ueber *Filaria sanguinis* und Chylurie <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 89, 8. F., v. 9 (2), 4. Aug., pp. 365-376, pl. 11. [W^m.]

1895 a.—Contribuições ao estudo e tratamento da ankylostomiasse <Brazil-med., Rio de Jan., v. 9 (1), 1 de janeiro, pp. 11-14. [W^m.]

1897 a.—Experimentelle und anatomische Untersuchungen über das Wesen und die Ursachen des gelben Fiebers <Berl. klin. Wehnschr., v. 34 (23), 7. Juni, pp. 493-496; (24), 14. Juni, pp. 526-528; (25), 21. Juni, pp. 542-544; (26), 28. Juni, pp. 564-567. [W^m.]

1903 a.—Ueber die Beziehungen der Moskiten zum gelben Fieber <Berl. klin. Wehnschr., v. 40 (31), 3. Aug., pp. 705-708; (32), 10. Aug., pp. 735-741, figs. 1-7. [W^a, W^m.]

1903 b. Idem. [Reviewed] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 29 (34), 20. Aug., Litteratur-Beilage, p. 201. [W^a, W^m.]

1903 c.—Idem. [Review of Havelburg, 1903 a, by Besredka] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (18), 15 nov., pp. 710-711. [W^a, W^m.]

1903 d.—Mosquitoes and yellow fever. [Review of Havelburg, 1903 a] <N. York M. J. [etc.] (1294), v. 78 (12), Sept. 19, pp. 574-575. [W^a, W^m.]

HAVEMANN, JOANNES GEORGIUS.

[1790 a].—De scabiei natura. Diss. 1 p. l., 26 pp. 8°. Halæ. [W^m.]

HAVEN, SAMUEL FOSTER (jr.). [1831-1862.]

1857 a.—Cases of *Cysticerci* in the posterior chamber of the human eye, with remarks. [Read before the Suffolk District Med. Soc., Oct. 31] <Boston M. & S. J., v. 57 (16), Nov. 19, pp. 309-318, figs. 1-4. [W^m.]

[1858 a].—Idem. Reprint. 10 pp., 4 figs. 8°. [Boston.] [W^m.]

HAVET, J. [Dr.]

1900 a.—Structure du système nerveux des annélides *Nepheleis*, *Clepsine*, *Hirudo*, *Lumbriculus*, *Lumbricus* (méthode de Golgi) <Cellule, Liège & Louvain, v. 17 (1), pp. 63-138, pls. 1-7, figs. 1-58. [MS. dated 25 sept. 1899.] [W^m.]

1900 b.—Contribution à l'étude du système nerveux des trématodes (*Distomum hepaticum*) <Cellule, Liège & Louvain, v. 17 (2), pp. 351-381, pls. 1-4, figs. 1-28. [MS. dated 10 août.] [W^m.]

- DE HAVILLAND, F[ANCIS] HALL. *See* Hall, F[ancis] de Havilland.
- HAW, WALTER H. [M. R. C. S. Eng., Knysna, Cape Colony.]
1904 a.—An analysis of the symptoms presented by 132 cases associated with the presence of *Ascaris lumbricoides* <Lancet, Lond. (4216), v. 166, v. 1 (25), June 18, p. 1722. [W^a, W^m.]
- HAWELBURG. *See* Havelburg, Wolff.
- HAWKES, J. ALISON.
1894 a.—Case of hydatid of the brain <Austral. M. J., Melbourne, n. s., v. 16 (4), Apr. 15, pp. 199–201. [W^m.]
- HAWKINS, BARRY C.
1894 a.—A cat warble <Insect Life, Wash., v. 6 (3), Feb., p. 266. [W^a.]
- HAWKINS, CÆSAR [HENRY]. [Lecturer on Surgery, St. George's Hospital.] [1798–1884.]
1833 a.—Cases of sloughing abscess connected with the liver, with some remarks on encysted tumours of that organ <Med.-Chir. Tr., Lond., v. 18, pp. 98–174. [W^m.]
- HAWKINS, E.
1899 a.—An adult infested by oxyurides for over twelve years <Brit. M. J., Lond. (2034), v. 2, Dec. 23, pp. 1732–1733. [W^a, W^m.]
- HAWKINS, J. A. [Pittsburg, Pa.]
1893 a.—Poisoning from the use of enemata of carbolic acid for the expulsion of *Oxyures vermiculares* <Med. News, Phila. (1048), v. 62 (6), Feb. 11, pp. 158–159. [W^a, W^m.]
- HAWKS, EMMA B. [Asst., Library, U. S. Dept. Agric., Washington, D. C.]
1897 a.—A bibliography of poultry <Library Bull. 18, U. S. Dept. Agric., Wash., Oct., pp. 1–32. [W^a.]
- HAWTHORN, J. [M. R. C. V. S., Kettering.]
1859 a.—Parotiditis in a calf; the sole of a shoe fixed in the molars of a cow; larva of the gadfly under the skin of the neck of a horse <Veterinarian, Lond. (380), v. 32, 4. s. (56), v. 5, Aug., pp. 433–434. [W^a, W^m.]
1860 a.—Larven des *Oestrus* (?) unter der Haut bei einem Pferde. [Abstract of Hawthorn, 1859 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 21, p. 59. [W^m.]
- HAYCRAFT, JOHN BERRY. [Prof., Physiol., Univ. College, South Wales & Monmouthshire, Cardiff.]
1884 a.—On the action of a secretion obtained from the medicinal leech on the coagulation of the blood <Proc. Roy. Soc. Lond. (231), v. 36, Apr. 3, pp. 478–487. [W^m.]
1884 b.—Idem. Reprint. 9 pp. 8°. London. [W^m.]
1884 c.—Ueber die Einwirkung eines Secretes des officinellen Blutegels auf die Gerinnbarkeit des Blutes. [Transl. of Haycraft, 1884 a] <Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., v. 18 (3–4), 24. Sept., pp. 209–217. [W^m.]
- HAYDEN, THOMAS. [Lecturer on Anatomy, Original School Med.]
1855 a.—Some observations on “hydatids” in the human body <Dublin Q. J. M. Sc., v. 19, n. s. (37), Feb. 1, pp. 101–107. [W^m.]
1877 a.—Hydatid disease of the liver. [Read Apr. 28] <Proc. Path. Soc. Dubl., n. s., v. 7, pt. 2, pp. 195–197. [W^m.]
1877 b.—Idem <Dublin J. M. Sc., v. 64, 3. s. (72), Dec., pp. 556–558. [W^m.]
- VON HAYEK, GUSTAV.
(1877–93 a).—Handbuch der Zoologie. 4 v. 8°. Wien.
v. 1: Protozoa, Cœlenterata, Echinodermata und Vermes; v. 2: Arthropoda;
v. 3: Mollusca, Vertebrata, Anallantoidica; v. 4: Reptilia, Aves, Mammalia.
- HAYEM, [GEORGES]. [Méd. des hôpitaux.] [1841– .]
1870 a.—Cirrhose du foie, due à des échinocoques probablement multiloculaires <Bull. Soc. anat. de Par. (1869), v. 44, pp. 503–506. [W^m.]
1874 a.—[*Tenia* dans le gros intestin d'un canard.] [Secretary's abstract] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 26, 6. s., v. 1 (2), mai, pp. 212–213. [W^m.]

HAYEM, [GEORGES]—Continued.

1874 b.—[Sclérostome armé chez des canards.] [Secretary's abstract] <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1873), v. 25, 5. s., v. 5, oct., pp. 295, 300–301. [Discussion, p. 301.] [W^m.]

1875 a.—Lésion parasitaire simulant les tubercules, observée chez une poule <Bull. Soc. anat. de Par., v. 50, 2. s., v. 20 (3), oct.–déc., p. 756. [W^m.]

HAYEM, [GEORGES]; & GRAUX [Interne des hôpitaux].

1874 a.—Kyste hydatique du foie ouvert dans les voies biliaires. Coliques hépatiques, angiocholite avec accès fébriles intermittents. Mort par péritonite à la suite d'une ponction aspiratrice. [Same as Graux & Hayem, 1874 a] <Progrès méd., Par., v. 2 (19), 9 mai, pp. 264–266. [W^m.]

HAYES, M. H. [See also Friedberger, Franz; & Froehner, Eugen, 1898, 532 pp.]

1898 a.—Surra. (In Friedberger, Franz; & Froehner, Eugen. Veterinary pathology. v. 1: Infective diseases of animals. 8°. London. pp. 477–487.) [W^a, W^m.]

1898 b.—Notes on diseases conveyed by ticks. (In Friedberger, Franz; & Froehner, Eugen. Veterinary pathology. v. 1: Infective diseases of animals. 8°. London. pp. 496–502.) [W^a, W^m.]

HAYMOND, RUFUS. [M. D., Brookville, Ind.]

1866 a.—[Specimens of annelida which were ejected from the stomach.] [Letter to editor, dated Dec. 30, 1865] <Cincin. Lancet & Obs., v. 27, n. s., v. 9 (2), Feb., pp. 105–106. [W^m.]

HAYNER.

(?).—Würmer in der Leber einer Wahnsinnigen; eine Krankengeschichte nebst Sectionsbericht <Ztschr. f. physische Aerzte, v. 1, pp. 514–520.

HAYNES, IRVING S. [M. D., New York.]

1902 a.—Hydatid cysts of the kidney. [Read before N. York Surg. Soc., Apr. 23] <Ann. Surg., Phila., v. 36 (1), July, pp. 95–103, 1 pl. [W^m.]

HAYS, ISAAC. See Hoblyn, Richard D., 1865 a; and Jones, Thomas Wharton, 1847 b.

HAYS, W. J.

1868 a.—The moose tick <Am. Naturalist, Salem, v. 2 (10), Dec., p. 559. [Note by editor, p. 559.] [W^a, W^m, W^c.]

HAYWARD, GEORGE. [M. D.] [1791–1863.]

1819 a.—Case of *Tania* <N. Eng. J. M. & S., Bost., v. 8 (2), Apr., pp. 109–111. [W^m.]

HAYWARD, W. T.

1903 a.—Pneumothorax due to pulmonary hydatid <Australas. M. Gaz., Sydney (266), v. 22 (11), Nov. 20, pp. 505–506. [W^m.]

HAZEN, E. H. [M. D., Davenport, Iowa.]

1871 a.—Cattle tick in the human ear <Am. Naturalist, Salem, v. 5 (3), May, pp. 176–177. [W^a, W^c.]

HAZLEWOOD, ARTHUR. [M. D.]

1876 a.—*Trichine* <3. Ann. Rep. Bd. Health Mich., Lansing (1875), pp. 29–37. [W^a, W^m.]

HEARD, T. J. [M. D.]

1875 a.—Malarial haematuria <Tr. Texas M. Ass., Columbus, 7. Ann. session, Austin, Apr. 6–9, v. 7, pp. 95–119. [W^m.]

HEARN, ALFRED WILLIAM.

1875 a.—Kystes hydatiques de poumon et de la plèvre. Thèse. 252 pp. 4°. Paris. [W^m.]

1875 b.—Idem. 250 pp. 8°. Paris. [W^m.]

HEARN, W. E. L. [Surg., Englewood Hospital.]

1880 a.—Hydatid cyst rupturing into peritoneal cavity <Austral. M. J., Melbourne, n. s., v. 2 (2), Feb. 15, pp. 59–60. [W^m.]

HEATH, GEORGE THOMAS.

1816 a.—Observations on the generation of the Guinea-worm <Edinb. M. & S. J. (45), v. 12, Jan., pp. 120–121. [MS. dated Apr. 25, 1815.] [W^m.]

- HEATH, HAROLD. [Asst. Prof., Zool., Leland Stanford jr. Univ., Palo Alto, Calif.]
 [See also Jordan, David Starr; & Heath, Harold.]
 1902 a.—The anatomy of *Epidella squamula*, sp. nov. <Proc. Calif. Acad. Sc., San Fran., Zool., 3. s., v. 3 (4), pp. 109–136, pls. 15–16, figs. 1–19. [Published June 12.] [W^a, W^c.]
 1902 b.—Idem. [Abstract by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (26), 30. Dec., p. 843. [W^a.]
- HEATLEY, G[EOERGE] S.
 1884 a.—Our dogs and their diseases. 1 p. l., vi pp., 1 l., 9–224 pp. 8°. London & New York. [W^m.]
- HEATON, C. [M. D., Moores Hill, Ind.]
 1881 a.—Intestinal worms. A paper read before Dearborn County Medical Society <Cincin. Lancet & Clinic, v. 46, n. s., v. 7 (25), Dec. 17, pp. 563–564. [W^m.]
- HEATON, J[OHN D[EAKIN]]. [M. D.] [1817–1880.]
 1869 a.—Case of hydatid cyst of the liver treated successfully by evacuation only <Brit. M. J., Lond. (431), v. 1, Apr. 3, p. 309. [W^m.]
 1874 a.—Hydatid of the liver treated successfully by aspiration <Brit. M. J., Lond. (722), v. 2, Oct. 31, p. 557. [W^m.]
- HEAVISIDE, JOHN.
 [1829 a].—A catalogue of the extensive and valuable anatomical museum of the late J. Heaviside. Part second, comprising morbid anatomy; mummies; models; natural history; comparative anatomy; skeletons; monsters, and worms [etc.]. 34 pp. 8°. [London.] [W^m.]
- HEBB, R. G.; & WILLS, W. A.
 1891 a.—On some cases of anaemia and the “mobile bodies” in the blood <Westminst. Hosp. Rep., Lond., v. 7, pp. 29–36. [W^m.]
- HEBERDEN, WILLIAM. [Dr.]
 1785 a.—Observations upon the ascarides. [Read June 22, 1767] <Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond., 3. ed., v. 1, pp. 45–53. [W^m.]
 1785 b.—The remarkable good effects of large doses of common salt in an extraordinary case of worms <Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond., 3. ed., v. 1, pp. 53–59. [W^m.]
 1790 a.—Extrait des observations sur les ascarides. [Abstract of Heberden, 1785 a, by Félix Vicq D'Azyr] <Encycl. méthodique, Par., Méd., v. 3, pp. 325–326. [W^m.]
- HEBERTON, W. W. [Health Officer, South Orange, N. J.]
 1902 a.—[Letter dated Jan. 2, 1902, regarding extermination of mosquitoes in South Orange, N. J.] <North Shore Improve. Ass., Rep. on Extermin. Mosquitoes on Long Island [etc.], N. Y., p. 124. [W^a.]
- VON HEBRA, FERDINAND. [M. D., Prof., Dermatol., Univ. Wien.] [1816–1880.]
 1844 a.—Ueber Krätze <Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, v. 46, n. F., v. 37. 30. März, pp. 280–290, 1 pl.; v. 47, n. F., v. 38, 30. Apr., pp. 44–54; 31. Mai, pp. 163–173. [W^m.]
 1852 a.—Ueber eine in Norwegen beobachtete neue Form der Krätze. Nach mündlicher und brieflicher Ueberlieferung und theilweise eigenen Untersuchungen besprochen <Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 8. J., v. 1 (5), pp. 390–402, pl. 2, figs. 1–2. [W^m.]
 1854 a.—Sieben Monographien über Krätze <Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 10. J., v. 1 (1), pp. 86–98. [W^m.]
 1865 a.—Ueber die sogenannte Phthiriasis (Läusesucht) <Wien. med. Presse, v. 6 (31), 30. Juli, pp. 745–748; (32), 6. Aug., pp. 777–779; (33), 13. Aug., pp. 801–805; (35), 27. Aug., pp. 849–853; (36), 3. Sept., pp. 876–877. [W^m.]
 1865 b.—Idem. Reprint. 24 pp. 8°. Wien. [W^m.]
 1868 a.—On the diseases of the skin, including the exanthemata. v. 2, translated and edited by C. Hilton Fagge and P. H. Pye-Smith. x pp., 1 l., 436 pp. 8°. London. [W^m.]
- VON HEBRA, FERDINAND; & KAPOSI, MORITZ.
 1874 a.—Lehrbuch der Hautkrankheiten. 2. Aufl., v. 1, 1 p. l., 733 pp. 8°. Erlangen. [W^m.]

VON HEBRA, FERDINAND; & KAPOSI, MORITZ—Continued.

1876 a.—Idem. v. 2, 735 pp. 8°. Stuttgart. [W^m.]

1880 a.—On diseases of the skin, including the exanthemata. v. 5, translated and edited by Warren Tay. viii pp., 1 l., 342 pp., 27 figs. 8°. London. [W^m.]

VON HEBRA, HANS. [Dr., Wien.] [1847— .]

1884 a.—Die krankhaften Veränderungen der Haut und ihrer Anhangsgebilde mit ihren Beziehungen zu den Krankheiten des Gesamtorganismus. xvii+546 pp., 35 figs. 8°. Braunschweig. [W^m.]

1885 a.—Elephantiasis Arabum <Wien. Klinik, v. 11 (8–9), Aug.–Sept., pp. 217–284, figs. 1–11. [W^m.]

1885 b.—Idem. Reprint. 68 pp. 8°. Wien & Leipzig. [W^m.]

HECHT, ANTON. [Dr.]

1870 a.—Epilepsia ex helminthiasi <Casop. lék. česk., v Praze, v. 9 (47), pp. 369–370. [W^m.]

VAN DEN HECK.

1864 a.—Sur les ténia d'Abyssinie. [Extrait d'une lettre à van Beneden] <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., An. 33, 2. s., v. 18 (12), pp. 386–387. [W^c.]

1864 b.—Idem <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., Cl. d. sc., pp. 514–515. [W^a, W^m.]

VAN DEN HECKE & LEROI, J. A.

(1835 a).—Recherches microscopiques sur l'*Acarus scabiei* ou insecte de la gale de l'homme <Mém. Soc. d. sc. nat. de Seine-et-Oise, Versailles, v. 1, pp. 1–25.

HECKEL, ÉDOUARD. [Dr. ès Sc., Prof., Botan. Inst. colonial, Univ. Aix-Marseille.]

1875 a.—De la partie active des semences de courge employées comme tæniocides. [Review of Heckel, 1876 a] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 81 (7), 16 août, pp. 345–346. [W^a, W^m, W^c.]

1876 a.—Étude sur les semences de courge employées comme tæniocides <J. de therap., Par., v. 3 (5), 10 mars, pp. 161–169, pl. 3, figs. 1–6. [* * *] [W^m.]

1876 b.—Idem. [Reviewed] <Rec. de méd. vét., Par., v. 53, 6. s., v. 3 (1), jan., pp. 73–74. [W^m.]

1879 a.—Sur un cas de trichinose observé chez un jeune hippopotame du Nil, mort en captivité <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 88 (22), 2 juin, pp. 1139–1140. [W^a, W^m, W^c.]

HECKER, AUGUST FRIEDRICH. [1763–1811.]

1790 a.—Merkwürdiger Einfluss der Krätze auf die Blattern <Arch. f. d. allg. Heilk., Berl., v. 1, pp. 27–37. [W^m.]

HECKERT, GUSTAV A. [Berlin.]

1887 a.—Zur Naturgeschichte des *Leucochloridium paradoxum*. (Vorläufige Mittheilung) <Zool. Anz., Leipz. (259), v. 10, 29. Aug., pp. 456–461. [W^a, W^m, W^c.]

1887 b.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1. J., v. 2 (20), p. 603. [W^a, W^m.]

1888 a.—Natural history of *Leucochloridium paradoxum*. [Abstract of Heckert, 1887 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., pp. 49–50. [W^a, W^m, W^c.]

1889 a.—*Leucochloridium paradoxum*. Monographische Darstellung der Entwicklungs- und Lebensgeschichte des *Distomum macrostomum*. 66 pp., 4 pls. 4°. Cassel. (Leuckart, Rudolph; & Chun, Carl. Bibliotheca zoologica. Heft 4.) [W^a.]

1889 b.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, v. 6 (13), 13. Sept., pp. 357–362. [W^a, W^m.]

1890 a.—Development of *Distomum macrostomum*. [Abstract of Heckert, 1888 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond., Feb., pp. 42–43. [W^a, W^m, W^c.]

(1891 a).—Trematoden *Leucochloridium paradoxum* et *Distomum macrostomum* <Jahresb. ü. Vet.-Med., v. 11, p. 189.

HECKFORD, NATHANIEL. [1842-1871.]

1868 a.—Hydatid of the liver disappearing under the administration of iodide of potassium <Brit. M. J., Lond., v. 2, Sept. 26, p. 332. [W^m.]

HECKING. [Dr., Waxweiler.]

1842 a.—Entleerung von Spulwürmern durch den Nabel <Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., Koblenz (1839), p. 80. [W^m.]

HECKSTEDEN, EDUARD.

1881 a.—Beitrag zur Lehre vom *Echinokokkus*. Diss. 28 pp., 1 pl. 8°. Kiel. [W^m, W^c.]

HECTOR, EDWARD B. [M. B.]

1902 a.—A case of subcutaneous myiasis <Lancet, Lond. (4104), v. 1, Apr. 26, p. 1175. [W^a, W^m.]

1902 b.—Idem. [Reviewed] <N. York M. J. (1223), v. 75 (19), May 10, p. 826. [W^a, W^m.]

1902 c.—Idem. [Review of Hector, 1902 a, by Sobotta] <Centralbl. f. Bakteri-ol., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (24), 22. Juli, Referate, pp. 758-759. [W^a, W^m.]

HECTOR, (Sir) JAMES. [M. D., Chancellor, New Zealand Univ., Wellington.]

(1888 a).—A specimen of the 'bladder fluke' obtained from a rabbit captured at Dry River, Wairarapa, by Mr. Coleman Phillips <Proc. N. Zealand Inst., Wellington (1887), v. 20 (3), p. 457.

HEDBOM, KARL.

1886 a.—Om blodigel-kokonger <Upsala Läkaref. Förh., v. 22 (1), pp. 44-46. [W^m.]

HEDENIUS, [PER]. [1828-1896.]

1877 a.—Om de hos menniskan förekommande bandmaskarnes geografiska utbredning. [Secretary's abstract] <Upsala Läkaref. Förh. (1876-77), v. 12 (7-8), pp. 623-624. [W^m.]

HEDINGER, CAROLUS FRIDERICUS HENRICUS. [Dr.] [1804- .]

1841 a.—Jahresbericht über das Charité-Krankenhaus zu Berlin vom Jahre 1837. Aus den Acten der Anstalt zusammengestellt <Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., v. 57 (2), pp. 171-258; (3), pp. 347-444. [W^m.]

1841 b.—Apoplexy in a boy twelve years old, with organic disease of the brain, and hydatids in that organ. [Extract from Hedinger, 1841 a] <Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., v. 1 (10), Oct. 1, pp. 749-750. [W^m.]

HEDLEY, MATTHEW. [M. R. C. V. S., Traveling Inspector, Vet. Dept., Ireland.]

1881 a.—Fluke in the lungs of cattle <Veterinarian, Lond. (642), v. 54, 4. s. (318), v. 27, June, pp. 374-375. [Note by editor, pp. 375-376.] [W^a, W^m.]

1881 b.—Idem <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., v. 12, June, pp. 399-400. [W^a, W^m.]

1881 c.—Fluke in the lungs of cattle <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., v. 13, July, pp. 27-28. [W^a, W^m.]

HEDLUND, TH. [Prov. Med., W. Norrland.]

1815 a.—Sjukdoms Historia med Obductions-phenomén <K. Vetensk. Acad. Handl., Stockholm, pp. 272-275. [W^c.] [See Swartz, O., 1815, pp. 276-278.]

1840 a.—Leberabscess med hydatiden botad <Års-Berätt. om Svens. Läk.-Sällsk. Arb., Stockholm, pp. 104-106. [W^m.]

HEDMANN, KARL.

1903 a.—Om tymol som maskmedel <Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, v. 45 (1), Jan., pp. 23-26. [W^m.]

1903 b.—Ueber Thymol als Bandwurm-mittel. [Review of Hedmann, 1903 a] <München. med. Wehnschr., v. 50 (17), 28. Apr., p. 750. [W^a, W^m.]

1903 c.—Idem. [Review of Hedmann, 1903 a, by Jess] <Berl. tierärztl. Wehnschr. (20), 14. Mai, p. 331. [W^a, W^m.]

HEDWIG & REUTER.

(1790 a).—[Egelkrankheit der Schafe] <Samml. vermisch. ökonom. Schrift., Dresd., v. 1 (2).

HEDWIG & REUTER—Continued.

1790 b.—Idem. [Reviewed] <Phys.-ökonom. Biblioth., Götting., v. 16 (3), p. 342. [W^c.]

HEELY, D. C. [M. D., Germantown, Ill.]

1885 a.—Maggots in the nose; a remarkable case <Peoria M. Month., v. 5 (10), Feb., pp. 609-610. [W^m.]

HEEM, ARTHUR ALBERT. [1859- .]

1888 a.—Des gales anormales. Thèse. 51 pp. 4°. Lille. [W^m.]

VAN HEERDEN, J. S.

1895 a.—Tapeworms in ostriches <Agric. J., Cape Town, v. 8 (22), Oct. 31, p. 578. [W^a.]

HEFFTER. [Dr., Alt-Döbern.]

1855 a.—Urticaria chronica in Verbindung mit *Tenia solium*. Beobachtung am eignen Körper <Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., v. 24 (82), 13. Oct., pp. 649-651. [W^m.]

HEFFTER, JOANNIS CAROLUS.

1763 a.—Museum disputationum physico-medicorum tripartitum. Ed. nova. v. 1, 18 p. l., 480+80+84 pp. 4°. Zittaviæ. [W^m.]

1764 a.—Idem. v. 2, 526+88 pp. 4°. Zittaviæ. [W^m.]

HEGENITIUS, GOTHOFREDUS.

(1630 a).—Itinerarium Frisio-Hollandicum et A. Ortelii itinerarium Gallo-Bra-banticum. 24°. Lugd. Batav.

HEHIR, PATRICK. [Surg.-Capt., Lecturer, Path. & Clin. Med., Hyderabad Med. School.]

[1891 a].—Microscopical observations on the hæmatozoön of malaria, with an appendix containing a series of plates of illustrations and descriptions. 27+ii pp., 9 pls. 4°. [Madras.] [MS. dated July 1, 1891.] [Same as Hehir, 1893 a.] [W^m.]

1892 a.—Microscopical observations on the blood and excreta in cases of cholera <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 27 (4), Apr., Suppl., pp. 1-7, pls. 1-11. [W^m.]

1892 b.—The *Amœba coli*; its relations to dysentery and tropical suppurative hepatitis <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 27 (11), Nov., pp. 321-323. [W^m.]

1893 a.—Microscopical observations on the hæmatozoön of malaria (with an appendix containing a series of illustrations and descriptions). [Same as Hehir, 1891 a] <Indian M. Rec., Calcutta, v. 4 (7), Apr. 1, pp. 207-213; (8), Apr. 16, pp. 241-248, pls. 1-5, 8-9; (9), May 1, pp. 273-280. [W^m.]

1895 a.—*Plasmodium malariae*, its importance in the diagnosis of tropical diseases <Indian M. Rec., Calcutta, v. 8 (9), May 1, pp. 326-329. [W^m.]

[1896 a].—The hæmatozoon of malaria and the discovery in water and soil. 60 pp. 8°. [Hyderabad.] [W^m.]

1896 b.—The hæmatozoon of malaria and its discovery in water and soil. [Same as Hehir, 1896 a, pp. 1-30] <Lancet, Lond. (3822), v. 2, Nov. 28, pp. 1514-1518; (3823), Dec. 5, pp. 1589-1595. [W^m.]

1897 a.—Idem <Indian M. Rec., Calcutta, v. 12 (3), Feb. 1, pp. 81-86; (11), June 1, pp. 377-385; (12), June 16, pp. 413-417; v. 13 (6), Sept. 16, pp. 191-195; (7), Oct. 1, pp. 222-226. [W^m.]

1897 b.—Idem. [Reviewed] <Brit. M. J., Lond. (1880), v. 1, Jan. 9, p. 87. [W^a, W^m.]

HEHLEN, GUSTAV HENR. ED.

[1819 a].—De scabie. Diss. 35 pp. 8°. Berolini. [W^m.]

VON HEIBERG, P. [Dr.]

1874 a.—Om *Leptus autumnalis* <Nord. med. Ark., Stockholm, v. 7, pt. 3 (25), 7 pp., figs. 1-2. [W^m.]

DE HEIDE, ANTONIUS.

1686 a.—Experimenta circa sanguinis missionem, fibras motrices, urticam mari-nam, etc. Accedunt ejusdem autoris observationes medicæ, nec non anatomen mytuli. Ed. nova. 3 p. l., 206 pp., 13 pls., 1 p. l., 48 pp., 8 pls. 16°. Amstelodami. [W^m.]

HEIDEMANN, WILH.

- 1892 a.—Ueber Entstehung und Bedeutung der kleinzelligen Infiltration bei Carcinomen <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 129, 12. F., v. 9 (1), 2. Juli, pp. 77–109, pl. 2, figs. 1–3. [W^a, W^m.]

HEIDENREICH, ANDREAS AUGUST.

- 1876 a.—O parasitie vovoratvoi gorjachki i morphologichesk izmienenijache krovj pri etoi boliezni. [On the presence of parasites in fever, and the morphological changes in the blood in contagious diseases.] 117 pp., 2 pls. 8°. S.-Petersburg. [W^m.]

VON HEIDER, A. R.

- 1893 a.—Die Zoologie in der Medicin <Festschr. Alexander Rollett z. Feier seines 30. Jubil. als Prof. an d. med. Fac. in Graz, Jena, pp. 157–170. [W^m.]
1893 b.—Idem. Reprint. 14 pp. fol. Jena. [W^m.]

HEIDER, KARL. [Dr. phil., o. Prof., Zool.; Director, Zool. Inst., Innsbruck.] [See also Korschelt, Eugen; & Heider, Karl.]

- (1900 a).—Über *Braunina*, ein neues Genus aus der Gruppe der Hemistomidae <Verhandl. d. deutsch. zool. Gesellsch., Leipz., pp. 19–22, figs. a–d.
1900 b.—Idem. Reprint. pp. 19–22, figs. a–d. 8°. [Leipzig.] [Lib. Stiles.]

HEILAND.

- (1677 a).—Dissertatio de scabie. 4°. Giessæ.

HEILEMANN, LOUIS. [Thierarzt, Berlin.]

- 1880 a.—Auch eine Erfahrung bei der mikroskopischen Trichinenschau <Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, v. 24 (6), Feb., pp. 45–46. [W^a, W^m.]
1880 b.—Idem <Ztschr. f. mikr. Fleischschau, Berl., v. 2 (4), 15. Feb., p. 30. [W^m.]
1880 c.—Responsabilité et trichinose. [Review of Heilemann, 1880 a, by Wekenkel] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 29 (4), avril, pp. 226–227. [W^m.]
1880 d.—Responsibility and trichinosis. [Review of Heilemann, 1880 a] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 4, July, p. 163. [W^a, W^m.]
1880 e.—Zur Diagnose der Schweinefinne <Ztschr. f. mikr. Fleischschau, Berl., v. 1 (19), 1. Oct., pp. 145–146. [W^m.]
1880 f.—Ueber Echinococcen <Ztschr. f. mikr. Fleischschau, Berl., v. 1 (21), 1. Nov., p. 165. [W^m.]
1881 a.—Ueber Echinococcen. Vortrag gehalten im Vereine Berliner Fleischbeschauer am 5. Januar 1881 <Fleischbeschauer, Berl., v. 1 (8), 31. Jan., pp. 107–110; (9), 15. Feb., pp. 128–132, 4 figs. [W^m.]

VON HEILL, O. [Thierarzt, Xanten.]

- 1874 a.—Hydrocephalus internus eines Pferdes durch *Strongylus armatus* verursacht <Thierarzt, Wetzlar, v. 13 (4), Apr., pp. 88–89. [W^m.]

D'HEILLY. [Dr.]

- 1864 a.—Histoire d'un *Tænia* réfractaire aux semences de citrouille et expulsé par la poudre de fougère mâle <Soc. méd. d'Amiens, Bull. (1863), An. 3, pp. 154–156. [W^m.]

HEIM, F[RÉDÉRIC-LOUIS]. [Prof. agrégé Hist. nat., Paris.]

- 1892 a.—La zoologie et la médecine <Rev. scient., Par., An. 29, v. 50 (24), 10 déc., pp. 737–743. [W^m.]
1896 a.—Dissemination of anthrax by Coleoptera. [Reviewed] <Veterinarian, Lond. (819), v. 69, 4. s. (495), v. 42, Mar., pp. 220–221. [W^a, W^m.]

HEIM, F[RÉDÉRIC-LOUIS]; & OUDEMANS, A. C.

- 1904 a.—Sur deux nouvelles formes larvaires de *Thrombidium* [sic] (Acar.), parasites de l'homme <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 138 (11), 14 mars, pp. 704–706, figs. 1–9. [W^a, W^m, W^c.]
1904 b.—Two new forms of *Trombidium* parasitic in man. [Abstract of Heim & Oudemans, 1904 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June 15, p. 308. [W^a, W^m, W^c.]